

Estadística de egresos hospitalarios del sector público del Sistema Nacional de Salud, 2001

La Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño, de la Secretaría de Salud, presenta en esta ocasión algunos de los resultados más relevantes de la estadística de egresos hospitalarios por causa (morbilidad y mortalidad) de las instituciones que conforman el sector público en salud. Las instituciones que participan en la integración de este tipo de estadística son: la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Régimen Ordinario, el IMSS Oportunidades, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

La estadística de egresos ha evolucionado favorablemente desde que se inició su integración y publicación en 1991; en los primeros años fue de carácter nacional, presentada en cuadros o listas resumidas con datos muy limitados; posteriormente, se agregó la información por entidad federativa y, recientemente, la mayoría de las instituciones ha logrado entregar su información por registros individuales, lo que aumenta las posibilidades de procesamiento y análisis.

Queda aún pendiente la incorporación de la información del sector privado del cual algunas estadísticas preliminares señalan que es responsable de aproximadamente 1.5 millones de egresos por año. Esta cifra sumada a los 4.2 millones del sector público arroja un total de 5.7 millones de egresos en el país.

En este anexo se presentan cuadros de morbilidad, según el motivo de egreso o afección principal, por sexo y condición de derechohabiencia, con el fin de poder revisar las diferencias entre los universos que atienden las instituciones. En cuatro cuadros se muestran las veinte principales causas de egreso, de acuerdo con un procedimiento de selección utilizado hasta la fecha. Las tasas de egreso fueron calculadas tomando como denominador las estimaciones de población derechohabiente y no derechohabiente efectuadas en la Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño, a partir de la distribución censal de esta característica, según sexo, en el 2000, y las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población para 2001. Actualmente se encuentran en revisión los criterios para seleccionar las causas de

egreso, con el fin de satisfacer ciertos requisitos epidemiológicos que aporten información más útil para el análisis.

Cuatro cuadros más contienen la información agrupada por los grandes capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), según sexo, por institución y por grupos de edad. Esta misma distribución de los cuadros es tomada para la presentación de los datos sobre las causas de mortalidad hospitalaria. La razón de mortalidad hospitalaria por causa se obtuvo tomando como denominador a la totalidad de los egresos hospitalarios, según sexo y característica de derechohabiencia.

Entre los datos destacan los siguientes aspectos: prácticamente 60% de los egresos proceden de las instituciones de seguridad social, 69% son mujeres y 70% se encuentran en edad productiva (15 a 64 años de edad). El 34% de los egresos son debidos a causas obstétricas, las cuales comprenden 61% de los egresos en el grupo de 15 a 44 años de edad. Para la seguridad social los egresos por embarazo, parto o puerperio constituyen 25%, mientras que en la población no derechohabiente su

* Sección preparada por la Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud, México.

participación es de 46%. En la población derechohabiente, la atención masculina representa 31%, mientras que en la no derechohabiente esta proporción es menor (26%).

Otros datos a considerar son: 64% de las defunciones hospitalarias corresponden a derechohabientes de la seguridad social, y su distribución es de 53% y 47% para hombres y mujeres, respectivamente. Entre los derechohabientes la proporción de defunciones por sexo es muy similar, a diferencia de los no derechohabientes en quienes es mayor para los hombres (55%), en comparación con las mujeres (45%). Otro dato a destacar es que la principal causa de muerte por egresos hospitalarios es la diabetes mellitus, la cual se mantiene en primer lugar para el

sexo femenino; en tanto que en el sexo masculino ocupan los primeros lugares las afecciones perinatales, las enfermedades del corazón y los tumores malignos. La diabetes mellitus también ocupa el primer lugar entre la población derechohabiente femenina, con un volumen casi tres veces mayor, en comparación con las defunciones de la no derechohabiente.

No está por demás insistir en la necesidad de mejorar la calidad de los registros médicos, que constituyen la fuente de datos; hasta ahora persisten los problemas de omisiones en el registro, falta de claridad y especificidad de los diagnósticos anotados e inconsistencias entre los datos del egreso, la atención y las causas de defunción, por lo que un

esfuerzo adicional de las autoridades de los hospitales, para motivar al personal médico a mejorar el registro, tendrá repercusiones favorables en la calidad de la información y en las decisiones que se tomen con ella.

Para aquellos interesados en profundizar sobre otras características de la información presentada, la Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño cuenta con el Boletín de Información Estadística, Volumen II, Daños a la Salud, que puede ser consultado en la página electrónica de la Secretaría de Salud www.salud.gob.mx, en el apartado de Estadísticas y Evaluación.

Cuadro I
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA, 2001
POBLACIÓN DERECHOHABIENTE. * HOMBRES, MÉXICO

| Núm. de orden | Clave CIE-10 | Causas | Egresos | Tasa por 100 000 ^f | % |
|------------------|---------------------|--|---------|----------------------------------|-------|
| | A00-Z99 | Total | 847 913 | 3 372.5 | 100.0 |
| 1 | S00-T98 | Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 105 861 | 421.1 | 12.5 |
| § | | - Fracturas | 52 105 | 207.2 | 6.2 |
| 2 | P00-P96,A33 | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 56 540 | 224.9 | 6.7 |
| | P22-P28 | - Dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos respiratorios originados en el periodo perinatal | 13 822 | 55.0 | 1.6 |
| | P05,P07 | - Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 7 314 | 29.1 | 0.9 |
| 3 | I00-I51 excepto I46 | Enfermedades del corazón | 52 066 | 207.1 | 6.1 |
| | I20-I25 | - Enfermedades isquémicas del corazón | 25 176 | 100.1 | 3.0 |
| 4 | N17-N19 | Insuficiencia renal | 41 578 | 165.4 | 4.9 |
| 5 | C00-C97 | Tumores malignos | 41 329 | 164.4 | 4.9 |
| | C91-C95 | - Leucemias | 5 105 | 20.3 | 0.6 |
| | C61 | - Tumor maligno de la próstata | 4 001 | 15.9 | 0.5 |
| | C33,C34 | - Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 3 965 | 15.8 | 0.5 |
| 6 | E10-E14 | Diabetes mellitus | 37 518 | 149.2 | 4.4 |
| 7 | K35-K38 | Enfermedades del apéndice | 26 684 | 106.1 | 3.2 |
| 8 | K40-K46 | Hernia de la cavidad abdominal | 25 883 | 102.9 | 3.1 |
| 9 | A00-A09 | Enfermedades infecciosas intestinales | 23 181 | 92.2 | 2.7 |
| 10 | J00-J06,J22 | Infecciones respiratorias agudas | 21 187 | 84.3 | 2.5 |
| | J20-J21 | - Bronquitis y bronquiolitis agudas | 11 282 | 44.9 | 1.3 |
| 11 | J10-J18 | Influenza y neumonía | 20 004 | 79.6 | 2.4 |
| 12 | Q00-Q99 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 19 531 | 77.7 | 2.3 |
| 13 | K80-K81 | Colelitiasis y colecistitis | 15 535 | 61.8 | 1.8 |
| 14 | N40 | Hiperplasia de la próstata | 15 535 | 61.8 | 1.8 |
| 15 | I60-I69 | Enfermedades cerebrovasculares | 13 205 | 52.5 | 1.6 |
| 16 | K70-K76 | Enfermedades del hígado | 13 147 | 52.3 | 1.6 |
| 17 | J40-J43, J45-J46 | Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma | 12 877 | 51.2 | 1.5 |
| 18 | J44 | Enfermedades pulmonares obstrutivas crónicas | 9 234 | 36.7 | 1.1 |
| 19 | L00-L08 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 8 359 | 33.2 | 1.0 |
| 20 | N20-N21 | Litiasis urinaria | 7 639 | 30.4 | 0.9 |
| | R00-R99 | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte | 21 117 | 84.0 | 2.5 |
| | | Las demás causas | 259 903 | 1 033.8 | 30.7 |

* Incluye: Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos

† Estimación realizada a partir de la muestra censal del Censo 2000 y las proyecciones de la población de México 2000-2030. Consejo Nacional de Población 2002

§ S02,S12,S22,S32,S42,S52,S62,S72,S82,S92,T02,T08,T10,T12,T142

Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño. Base de datos de Egresos Hospitalarios. México, 2001

Cuadro II
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA, 2001
POBLACIÓN DERECHOHABIENTE. * MUJERES, MÉXICO

| Núm. de orden | Clave CIE-10 | Causas | Egresos | Tasa por 100 000 [‡] | % |
|------------------|-------------------------|--|-----------|----------------------------------|-------|
| | A00-Z99 | Total | 1 568 568 | 5 865.6 | 100.0 |
| 1 | O10-O75,O81-O92,O96-O87 | Causas obstétricas directas (excepto aborto) | 446 854 | 1 671.0 | 28.5 |
| 2 | O80 | Parto único espontáneo | 102 412 | 383.0 | 6.5 |
| 3 | S00-T98 | Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 66 405 | 248.3 | 4.2 |
| § | | - Fracturas | 34 883 | 130.4 | 2.2 |
| 4 | K80-K81 | Colelitiasis y colecistitis | 60 552 | 226.4 | 3.9 |
| 5 | C00-C97 | Tumores malignos | 50 759 | 189.8 | 3.2 |
| | C50 | - Tumor maligno de la mama | 9 276 | 34.7 | 0.6 |
| | C53 | - Tumor maligno del cuello del útero | 7 209 | 27.0 | 0.5 |
| 6 | I00-I51 excepto I46 | Enfermedades del corazón | 48 162 | 180.1 | 3.1 |
| | I26-I45,I47-I51 | - Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón | 15 906 | 59.5 | 1.0 |
| 7 | E10-E14 | Diabetes mellitus | 46 604 | 174.3 | 3.0 |
| 8 | P00-P96,A33 | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 45 451 | 170.0 | 2.9 |
| | P22-P28 | - Dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos respiratorios originados en el periodo perinatal | 9 683 | 36.2 | 0.6 |
| | P05,P07 | - Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 6 868 | 25.7 | 0.4 |
| 9 | O00-O08 | Aborto | 42 166 | 157.7 | 2.7 |
| 10 | N17-N19 | Insuficiencia renal | 39 638 | 148.2 | 2.5 |
| 11 | D25 | Leiomioma uterino | 37 104 | 138.7 | 2.4 |
| 12 | K35-K38 | Enfermedades del apéndice | 23 758 | 88.8 | 1.5 |
| 13 | K40-K46 | Hernia de la cavidad abdominal | 23 103 | 86.4 | 1.5 |
| 14 | A00-A09 | Enfermedades infecciosas intestinales | 21 586 | 80.7 | 1.4 |
| 15 | J10-J18 | Influenza y neumonía | 17 053 | 63.8 | 1.1 |
| 16 | Q00-Q99 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 16 764 | 62.7 | 1.1 |
| 17 | N81 | Prolapso genital femenino | 16 290 | 60.9 | 1.0 |
| 18 | J00-J06,J20-J22 | Infecciones respiratorias agudas | 15 661 | 58.6 | 1.0 |
| 19 | O98-O99 | Causas obstétricas indirectas | 14 776 | 55.3 | 0.9 |
| 20 | J40-J43,J45-J46 | Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma | 13 808 | 51.6 | 0.9 |
| | R00-R99 | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte | 22 078 | 82.6 | 1.4 |
| | | Las demás causas | 397 584 | 1 486.8 | 25.4 |

* Incluye: Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos

† Estimación realizada a partir de la muestra censal del Censo 2000 y las proyecciones de la población de México 2000-2030. Consejo Nacional de Población 2002

§ S02,S12,S22,S32,S42,S52,S62,S72,S82,S92,T02,T08,T10,T12,T142

Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño. Base de datos de Egresos Hospitalarios. México, 2001

Cuadro III
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA, 2001
POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE. * HOMBRES, MÉXICO

| Núm. de orden | Clave CIE-10 | Causas | Egresos | Tasa por 100 000 ^f | % |
|------------------|---------------------|--|---------|----------------------------------|-------|
| | A00-Z99 | Total | 441 496 | 1 806.0 | 100.0 |
| 1 | S00-T98 | Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 90 221 | 369.1 | 20.4 |
| § | | - Fracturas | 33 859 | 138.5 | 7.7 |
| 2 | P00-P96,A33 | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 45 535 | 186.3 | 10.3 |
| | P22-P28 | - Dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos respiratorios originados en el periodo perinatal | 10 077 | 41.2 | 2.3 |
| | P05,P07 | - Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 7 980 | 32.6 | 1.8 |
| 3 | K40-K46 | Hernia de la cavidad abdominal | 18 234 | 74.6 | 4.1 |
| 4 | K35-K38 | Enfermedades del apéndice | 16 105 | 65.9 | 3.7 |
| 5 | A00-A09 | Enfermedades infecciosas intestinales | 16 036 | 65.6 | 3.6 |
| 6 | J10-J18 | Influenza y neumonía | 15 723 | 64.3 | 3.6 |
| 7 | E10-E14 | Diabetes mellitus | 14 243 | 58.3 | 3.2 |
| 8 | C00-C97 | Tumores malignos | 14 239 | 58.2 | 3.2 |
| | C91-C95 | - Leucemias | 2 469 | 10.1 | 0.6 |
| | C62 | - Tumor maligno del testículo | 1 178 | 4.8 | 0.3 |
| | C82-C85 | - Linfoma no Hodgkin | 1 040 | 4.3 | 0.2 |
| 9 | I00-I51 excepto I46 | Enfermedades del corazón | 13 007 | 53.2 | 3.0 |
| | I26-I45,I47-I51 | - Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón | 5 324 | 21.8 | 1.2 |
| 10 | Q00-Q99 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 12 800 | 52.4 | 2.9 |
| | Q20-Q28 | - Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 2 038 | 8.3 | 0.5 |
| | Q53 | - Testículo no descendido | 1 777 | 7.3 | 0.4 |
| | Q35-Q37 | - Fisura del paladar y labio leporino | 1 690 | 6.9 | 0.4 |
| 11 | J00-J06,J20-J22 | Infecciones respiratorias agudas | 10 290 | 42.1 | 2.3 |
| 12 | N17-N19 | Insuficiencia renal | 10 107 | 41.3 | 2.3 |
| 13 | K70-K76 | Enfermedades del hígado | 7 939 | 32.5 | 1.8 |
| 14 | K80-K81 | Colelitiasis y colecistitis | 5 426 | 22.2 | 1.2 |
| 15 | I60-I69 | Enfermedades cerebrovasculares | 5 346 | 21.9 | 1.2 |
| 16 | J40-J43,J45-J46 | Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma | 5 096 | 20.8 | 1.2 |
| 17 | N40 | Hiperplasia de la próstata | 4 723 | 19.3 | 1.1 |
| 18 | L00-L08 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 4 359 | 17.8 | 1.0 |
| 19 | N47 | Prepucio redundante, fimosis y parafimosis | 4 101 | 16.8 | 0.9 |
| 20 | F20-F29 | Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes | 3 381 | 13.8 | 0.8 |
| | R00-R99 | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte | 8 116 | 33.2 | 1.8 |
| | | Las demás causas | 116 469 | 476.4 | 26.4 |

* Incluye: Secretaría de Salud (con Institutos Nacionales de Salud y Hospital General de México) e IMSS Oportunidades

† Estimación realizada a partir de la muestra censal del Censo 2000 y las proyecciones de la población de México 2000-2030. Consejo Nacional de Población 2002

§ S02,S12,S22,S32,S42,S52,S62,S72,S82,S92,T02,T08,T10,T12,T142

Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño. Base de datos de Egresos Hospitalarios. México, 2001

Cuadro IV
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA, 2001
POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE. * MUJERES, MÉXICO

| Núm. de orden | Clave CIE-10 | Causas | Egresos | Tasa por 100 000 [†] | % |
|------------------|-------------------------|--|-----------|----------------------------------|-------|
| | A00-Z99 | Total | 1 269 037 | 4 977.3 | 100.0 |
| 1 | O80 | Parto único espontáneo | 412 582 | 1 618.2 | 32.5 |
| 2 | O10-O75,O81-O92,O96-O87 | Causas obstétricas directas (excepto aborto) | 292 443 | 1 147.0 | 23.0 |
| 3 | O00-O08 | Aborto | 84 295 | 330.6 | 6.6 |
| 4 | S00-T98 | Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 44 216 | 173.4 | 3.5 |
| § | | - Fracturas | 17 159 | 67.3 | 1.4 |
| 5 | P00-P96,A33 | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 36 104 | 141.6 | 2.8 |
| | P05,P07 | - Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 7 348 | 28.8 | 0.6 |
| | P22-P28 | - Dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos respiratorios originados en el periodo perinatal | 7 088 | 27.8 | 0.6 |
| 6 | K80-K81 | Colelitiasis y colecistitis | 29 252 | 114.7 | 2.3 |
| 7 | Z30 | Atención para la anticoncepción | 23 293 | 91.4 | 1.8 |
| 8 | C00-C97 | Tumores malignos | 21 360 | 83.8 | 1.7 |
| | C53 | - Tumor maligno del cuello del útero | 5 158 | 20.2 | 0.4 |
| | C50 | - Tumor maligno de la mama | 3 441 | 13.5 | 0.3 |
| 9 | E10-E14 | Diabetes mellitus | 20 421 | 80.1 | 1.6 |
| 10 | K40-K46 | Hernia de la cavidad abdominal | 16 963 | 66.5 | 1.3 |
| 11 | I00-I51 excepto I46 | Enfermedades del corazón | 16 091 | 63.1 | 1.3 |
| 12 | A00-A09 | Enfermedades infecciosas intestinales | 15 215 | 59.7 | 1.2 |
| 13 | K35-K38 | Enfermedades del apéndice | 14 563 | 57.1 | 1.2 |
| 14 | D25 | Leiomioma uterino | 13 723 | 53.8 | 1.1 |
| 15 | J10-J18 | Influenza y neumonía | 13 183 | 51.7 | 1.0 |
| 16 | N17-N19 | Insuficiencia renal | 10 420 | 40.9 | 0.8 |
| 17 | Q00-Q99 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 10 012 | 39.3 | 0.8 |
| 18 | J00-J06,J20-J22 | Infecciones respiratorias agudas | 7 682 | 30.1 | 0.6 |
| 19 | N81 | Prolapso genital femenino | 6 792 | 26.6 | 0.5 |
| 20 | J40-J43,J45-J46 | Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma | 6 339 | 24.9 | 0.5 |
| | R00-R99 | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte | 9 319 | 36.6 | 0.7 |
| | | Las demás causas | 164 769 | 646.2 | 13.0 |

* Incluye: Secretaría de Salud (con Institutos Nacionales de Salud y Hospital General de México) e IMSS Oportunidades

† Estimación realizada a partir de la muestra censal del Censo 2000 y las proyecciones de la población de México 2000-2030. Consejo Nacional de Población 2002

§ S02,S12,S22,S32,S42,S52,S62,S72,S82,S92,T02,T08,T10,T12,T142

Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño. Base de datos de Egresos Hospitalarios. México 2001

Cuadro V
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSA, SEGÚN INSTITUCIÓN, 2001
HOMBRES. SECTOR PÚBLICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD,* MÉXICO

| Capítulo | Causa | Institución | | | | | | Pemex % | Egresos % | Sedena % | Egresos % | Egresos % | Secmar % | | | | |
|----------|---|-------------|---------|---------|------|---------|-----|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------|------|-------|-----|
| | | Total | Egresos | % | SSA | Egresos | % | IMSS-Sol. | Egresos | % | ISSSTE | Egresos | % | | | | |
| Total | | 1 289 409 | 100.0 | 395 992 | 30.7 | 45 504 | 3.5 | 671 055 | 52.0 | 116 152 | 9.0 | 24 995 | 1.9 | 29 702 | 2.3 | 6 009 | 0.5 |
| I | Ciertas enfermedades infecciosas y parásitarias | 62 249 | 4.8 | 22 449 | 36.1 | 3 144 | 5.1 | 27 174 | 43.7 | 4 550 | 7.3 | 1 214 | 2.0 | 3 123 | 5.0 | 595 | 1.0 |
| II | Tumores (neoplasias) | 72 588 | 5.6 | 18 661 | 25.7 | 1 098 | 1.5 | 42 265 | 58.2 | 8 049 | 11.1 | 1 494 | 2.1 | 824 | 1.1 | 197 | 0.3 |
| III | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 10 190 | 0.8 | 2 958 | 29.0 | 260 | 2.6 | 5 904 | 57.9 | 740 | 7.3 | 125 | 1.2 | 175 | 1.7 | 28 | 0.3 |
| IV | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 63 654 | 4.9 | 16 364 | 25.7 | 2 445 | 3.8 | 34 985 | 55.0 | 7 462 | 11.7 | 1 067 | 1.7 | 1 069 | 1.7 | 262 | 0.4 |
| V | Trastornos mentales y del comportamiento | 23 204 | 1.8 | 14 954 | 64.4 | 572 | 2.5 | 6 554 | 28.2 | 503 | 2.2 | 94 | 0.4 | 440 | 1.9 | 87 | 0.4 |
| VI | Enfermedades del sistema nervioso | 20 724 | 1.6 | 6 350 | 30.6 | 584 | 2.8 | 11 303 | 54.5 | 1 513 | 7.3 | 506 | 2.4 | 428 | 2.1 | 40 | 0.2 |
| VII | Enfermedades del ojo y sus anexos | 18 560 | 1.4 | 4 843 | 26.1 | 195 | 1.1 | 8 475 | 45.7 | 3 153 | 17.0 | 846 | 4.6 | 961 | 5.2 | 87 | 0.5 |
| VIII | Enfermedades de oído y de la apófisis mastoides | 4 964 | 0.4 | 917 | 18.5 | 70 | 1.4 | 2 918 | 58.8 | 624 | 12.6 | 185 | 3.7 | 220 | 4.4 | 30 | 0.6 |
| IX | Enfermedades del sistema circulatorio | 101 999 | 7.9 | 20 319 | 19.9 | 2 083 | 2.0 | 62 576 | 61.3 | 12 169 | 11.9 | 2 860 | 2.8 | 1 732 | 1.7 | 260 | 0.3 |
| X | Enfermedades del sistema respiratorio | 132 699 | 10.3 | 38 684 | 29.2 | 5 871 | 4.4 | 68 888 | 51.9 | 14 006 | 10.6 | 1 980 | 1.5 | 2 753 | 2.1 | 517 | 0.4 |
| XI | Enfermedades del sistema digestivo | 188 987 | 14.7 | 59 568 | 31.5 | 8 138 | 4.3 | 95 505 | 50.5 | 18 159 | 9.6 | 4 070 | 2.2 | 3 073 | 1.6 | 474 | 0.3 |
| XII | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 21 636 | 1.7 | 6 487 | 30.0 | 1 213 | 5.6 | 11 164 | 51.6 | 1 397 | 6.5 | 603 | 2.8 | 631 | 2.9 | 141 | 0.7 |
| XIII | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 47 373 | 3.7 | 7 004 | 14.8 | 567 | 1.2 | 30 187 | 63.7 | 4 891 | 10.3 | 2 379 | 5.0 | 1 873 | 4.0 | 472 | 1.0 |
| XIV | Enfermedades del sistema genitourinario | 122 092 | 9.5 | 27 604 | 22.6 | 3 161 | 2.6 | 70 913 | 58.1 | 14 066 | 11.5 | 3 987 | 3.3 | 2 020 | 1.7 | 341 | 0.3 |
| XV | Embarazo, parto y puerperio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XVI | Ciertas afecções originadas en el período perinatal | 102 074 | 7.9 | 39 448 | 38.6 | 6 086 | 6.0 | 51 405 | 50.4 | 4 731 | 4.6 | 212 | 2.0 | 93 | 0.1 | 99 | 0.1 |
| XVII | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 32 331 | 2.5 | 12 049 | 37.3 | 751 | 2.3 | 16 505 | 51.1 | 2 290 | 7.1 | 229 | 0.7 | 441 | 1.4 | 66 | 0.2 |
| XVIII | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 29 233 | 2.3 | 6 854 | 23.4 | 1 262 | 4.3 | 17 616 | 60.3 | 1 835 | 6.3 | 537 | 1.8 | 952 | 3.3 | 177 | 0.6 |
| XIX | Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 196 082 | 15.2 | 84 109 | 42.9 | 6 112 | 3.1 | 86 776 | 44.3 | 12 512 | 6.4 | 2 274 | 1.2 | 3 501 | 1.8 | 798 | 0.4 |
| XXI | Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud | 38 770 | 3.0 | 6 370 | 16.4 | 1 892 | 4.9 | 19 942 | 51.4 | 3 502 | 9.0 | 333 | 0.9 | 5 393 | 13.9 | 1 338 | 3.5 |

* Incluye: Secretaría de Salud (con Institutos Nacionales de Salud y Hospital General de México), Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS-Oportunidades, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos

Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño. Base de datos de Egresos Hospitalarios. México, 2001

Cuadro VI
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSA, SEGÚN INSTITUCIÓN, 2001
MUJERES. SECTOR PÚBLICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD,* MÉXICO

| Capítulo | Causa | Institución | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------|-----------|------|---------|-------|-----------|------|---------|------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | | Total | SSA | IMSS-Sal | IMSS | ISSSTE | Pemex | | | | | | | | | | |
| Egresos | % | Egresos | % | Egresos | % | Egresos | % | Egresos | % | Egresos | % | Egresos | % | Egresos | % | Egresos | % |
| Total | | 2 837 605 | 100.0 | 1 094 742 | 38.6 | 174 295 | 6.1 | 1 255 456 | 44.2 | 225 864 | 8.0 | 35 665 | 1.3 | 43 415 | 1.5 | 8 168 | 0.3 |
| I | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 53 689 | 1.9 | 18 823 | 35.1 | 3 359 | 6.3 | 22 762 | 42.4 | 5 015 | 9.3 | 1 274 | 2.4 | 2 070 | 3.9 | 386 | 0.7 |
| II | Tumores (neoplasias) | 158 299 | 5.6 | 44 924 | 28.4 | 3 947 | 2.5 | 83 932 | 53.0 | 20 542 | 13.0 | 2 930 | 1.9 | 1 734 | 1.1 | 290 | 0.2 |
| III | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 12 267 | 0.4 | 3 579 | 29.2 | 455 | 3.7 | 6 547 | 53.4 | 1 181 | 9.6 | 231 | 1.9 | 218 | 1.8 | 56 | 0.5 |
| IV | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 85 352 | 3.0 | 22 885 | 26.8 | 4 192 | 4.9 | 45 361 | 53.1 | 9 318 | 10.9 | 1 356 | 1.6 | 2 053 | 2.4 | 207 | 0.2 |
| V | Trastornos mentales y del comportamiento | 16 464 | 0.6 | 7 968 | 48.4 | 317 | 1.9 | 6 832 | 41.5 | 653 | 4.0 | 149 | 0.9 | 485 | 2.9 | 60 | 0.4 |
| VI | Enfermedades del sistema nervioso | 21 562 | 0.8 | 5 718 | 26.5 | 576 | 2.7 | 12 151 | 56.4 | 2 003 | 9.3 | 645 | 3.0 | 379 | 1.8 | 90 | 0.4 |
| VII | Enfermedades del ojo y sus anexos | 19 857 | 0.7 | 5 771 | 29.1 | 156 | 0.8 | 8 115 | 40.9 | 3 962 | 20.0 | 899 | 4.5 | 857 | 4.3 | 97 | 0.5 |
| VIII | Enfermedades de oído y de la apófisis mastoideas | 6 701 | 0.2 | 1 220 | 18.2 | 120 | 1.8 | 3 784 | 56.5 | 1 120 | 16.7 | 232 | 3.5 | 180 | 2.7 | 45 | 0.7 |
| IX | Enfermedades del sistema circulatorio | 106 526 | 3.8 | 23 547 | 22.1 | 2 908 | 2.7 | 61 966 | 58.2 | 13 402 | 12.6 | 2 582 | 2.4 | 1 824 | 1.7 | 297 | 0.3 |
| X | Enfermedades del sistema respiratorio | 114 162 | 4.0 | 33 598 | 29.4 | 5 632 | 4.9 | 57 503 | 50.4 | 13 210 | 11.6 | 1 616 | 1.4 | 2 219 | 1.9 | 384 | 0.3 |
| XI | Enfermedades del sistema digestivo | 236 207 | 8.3 | 70 392 | 29.8 | 11 081 | 4.7 | 123 456 | 52.3 | 21 954 | 9.3 | 4 883 | 2.1 | 3 942 | 1.7 | 499 | 0.2 |
| XII | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 20 524 | 0.7 | 6 303 | 30.7 | 1 293 | 6.3 | 10 212 | 49.8 | 1 653 | 8.1 | 540 | 2.6 | 430 | 2.1 | 93 | 0.5 |
| XIII | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 53 482 | 1.9 | 8 032 | 15.0 | 850 | 1.6 | 31 648 | 59.2 | 8 716 | 16.3 | 2 330 | 4.4 | 1 596 | 3.0 | 310 | 0.6 |
| XIV | Enfermedades del sistema geniturinario | 197 319 | 7.0 | 45 957 | 23.3 | 7 224 | 3.7 | 115 166 | 58.4 | 20 446 | 10.4 | 5 002 | 2.5 | 2 762 | 1.4 | 762 | 0.4 |
| XV | Embarazo, parto y puerperio | 1 400 673 | 49.4 | 687 869 | 49.1 | 106 583 | 7.6 | 506 205 | 36.1 | 78 468 | 5.6 | 5 717 | 0.4 | 14 117 | 1.0 | 1 714 | 0.1 |
| XVI | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 81 552 | 2.9 | 31 212 | 38.3 | 4 889 | 6.0 | 40 774 | 50.0 | 4 273 | 5.2 | 223 | 3.0 | 57 | 0.1 | 124 | 0.2 |
| XVII | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 26 776 | 0.9 | 9 430 | 35.2 | 582 | 2.2 | 14 215 | 53.1 | 1 891 | 7.1 | 232 | 0.9 | 374 | 1.4 | 52 | 0.2 |
| XVIII | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 31 397 | 1.1 | 8 065 | 25.7 | 1 254 | 4.0 | 18 554 | 59.1 | 1 854 | 5.9 | 627 | 2.0 | 893 | 2.8 | 150 | 0.5 |
| XIX | Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 110 621 | 3.9 | 40 541 | 36.6 | 3 675 | 3.3 | 52 514 | 47.5 | 10 066 | 9.1 | 1 800 | 1.6 | 1 636 | 1.5 | 389 | 0.4 |
| XXI | Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud | 84 175 | 3.0 | 18 928 | 22.5 | 15 202 | 18.1 | 33 759 | 40.1 | 6 137 | 7.3 | 2 397 | 2.8 | 5 589 | 6.6 | 2 163 | 2.6 |

* Incluye: Secretaría de Salud (con Institutos Nacionales de Salud y Hospital General de México), Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSS-Oportunidades, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos

Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño. Base de datos de Egresos Hospitalarios. México, 2001

Cuadro VII
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2001
HOMBRES. SECTOR PÚBLICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD,* MÉXICO

| Capítulo | Causa | | Grupos de edad | | | | | | 65 y más | Egresos % | No esp. % | | | | | | |
|----------|---|--|----------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|------|---------|------|---------|------|-------|
| | | | Total | Egresos % | < 1 año | Egresos % | 1 a 4 | Egresos % | 5 a 14 | Egresos % | | | | | | | |
| Total | | | 1 289 409 | 100.0 | 183 891 | 14.3 | 93 903 | 7.3 | 129 241 | 10.0 | 362 166 | 28.1 | 271 194 | 21.0 | 248 614 | 19.3 | 100.0 |
| I | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | | 62 249 | 4.8 | 12 329 | 19.8 | 14 188 | 22.8 | 7 207 | 11.6 | 16 194 | 26.0 | 6 905 | 11.1 | 5 415 | 8.7 | 11.0 |
| II | Tumores (neoplasias) | | 72 588 | 5.6 | 687 | 0.9 | 3 167 | 4.4 | 7 465 | 10.3 | 19 269 | 26.5 | 19 960 | 27.5 | 22 039 | 30.4 | 1.0 |
| III | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | | 10 190 | 0.8 | 836 | 8.2 | 1 431 | 14.0 | 2 102 | 20.6 | 2 269 | 22.3 | 1 629 | 16.0 | 1 923 | 18.9 | 0.0 |
| IV | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | | 63 654 | 4.9 | 2 208 | 3.5 | 1 688 | 2.7 | 1 467 | 2.3 | 10 034 | 15.8 | 26 467 | 41.6 | 21 780 | 34.2 | 10.0 |
| V | Trastornos mentales y del comportamiento | | 23 204 | 1.8 | 48 | 0.2 | 113 | 0.5 | 399 | 1.7 | 16 055 | 69.2 | 5 226 | 22.5 | 1 360 | 5.9 | 3.0 |
| VI | Enfermedades del sistema nervioso | | 20 724 | 1.6 | 1 819 | 8.8 | 1 912 | 9.2 | 2 897 | 14.0 | 6 602 | 31.9 | 3 838 | 18.5 | 3 653 | 17.6 | 3.0 |
| VII | Enfermedades del ojo y sus anexos | | 18 560 | 1.4 | 267 | 1.4 | 909 | 4.9 | 1 647 | 8.9 | 3 818 | 20.6 | 5 955 | 32.1 | 5 964 | 32.1 | 0.0 |
| VIII | Enfermedades de oído y de la apófisis mastoides | | 4 964 | 0.4 | 135 | 2.7 | 372 | 7.5 | 867 | 17.5 | 2 170 | 43.7 | 1 002 | 20.2 | 418 | 8.4 | 0.0 |
| IX | Enfermedades del sistema circulatorio | | 101 999 | 7.9 | 562 | 0.6 | 537 | 0.5 | 1 309 | 1.3 | 15 801 | 15.5 | 37 411 | 36.7 | 46 373 | 45.5 | 6.0 |
| X | Enfermedades del sistema respiratorio | | 132 699 | 10.3 | 26 093 | 19.7 | 30 968 | 23.3 | 18 697 | 14.1 | 18 604 | 14.0 | 12 849 | 9.7 | 25 485 | 19.2 | 3.0 |
| XI | Enfermedades del sistema digestivo | | 188 987 | 14.7 | 4 072 | 2.2 | 6 791 | 3.6 | 20 568 | 10.9 | 69 702 | 36.9 | 51 789 | 27.4 | 36 050 | 19.1 | 15.0 |
| XII | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | | 21 636 | 1.7 | 652 | 3.0 | 1 727 | 8.0 | 2 904 | 13.4 | 8 369 | 38.7 | 4 858 | 22.5 | 3 123 | 14.4 | 3.0 |
| XIII | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | | 47 373 | 3.7 | 295 | 0.6 | 1 215 | 2.6 | 3 596 | 7.6 | 22 257 | 47.0 | 13 437 | 28.4 | 6 564 | 13.9 | 9.0 |
| XIV | Enfermedades del sistema genitourinario | | 122 092 | 9.5 | 1 373 | 1.1 | 4 810 | 3.9 | 9 853 | 8.1 | 31 170 | 25.5 | 37 224 | 30.5 | 37 659 | 30.8 | 3.0 |
| XV | Embarazo, parto y puerperio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XVI | Ciertas afecções originadas en el período perinatal | | 102 074 | 7.9 | 101 983 | 99.9 | 91 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| XVII | Malformaciones, deformidades y anomalías cromosómicas | | 32 331 | 2.5 | 11 653 | 36.0 | 7 897 | 24.4 | 8 030 | 24.8 | 3 652 | 11.3 | 742 | 2.3 | 357 | 1.1 | 0.0 |
| XVIII | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | | 29 233 | 2.3 | 2 059 | 7.0 | 3 189 | 10.9 | 3 895 | 13.3 | 7 484 | 25.6 | 5 706 | 19.5 | 6 892 | 23.6 | 8.0 |
| XIX | Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | | 196 082 | 15.2 | 2 402 | 1.2 | 12 051 | 6.1 | 34 503 | 17.6 | 99 163 | 50.6 | 29 246 | 14.9 | 18 693 | 9.5 | 24.0 |
| XXI | Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud | | 38 770 | 3.0 | 14 418 | 37.2 | 847 | 2.2 | 1 835 | 4.7 | 9 853 | 25.4 | 6 950 | 17.9 | 4 866 | 12.6 | 1.0 |

* Incluye: Secretaría de Salud (con Institutos Nacionales de Salud y Hospital General de México), Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS-Oportunidades, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos

Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño. Base de datos de Egresos Hospitalarios. México 2001

Cuadro VIII
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2001
MUJERES. SECTOR PÚBLICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD,* MÉXICO

| Capítulo | Causa Egresos | % | Total | | | Grupos de edad | | | Egresos % | Egresos % | Egresos % | Egresos % |
|----------|---|-----------|-----------|---------|-------|----------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Egresos % | < 1 año | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 a 44 | 45 a 64 | | | | |
| Total | | 2 837 605 | 100.0 | 141 431 | 5.0 | 67 496 | 2.4 | 96 273 | 3.4 | 1 901 781 | 67.0 | 363 408 |
| I | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 53 689 | 1.9 | 8 714 | 16.2 | 10 977 | 20.4 | 6 078 | 11.3 | 13 064 | 24.3 | 7 928 |
| II | Tumores (neoplasias) | 158 299 | 5.6 | 641 | 0.4 | 2 407 | 1.5 | 6 136 | 3.9 | 69 863 | 44.1 | 57 386 |
| III | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 12 267 | 0.4 | 467 | 3.8 | 1 041 | 8.5 | 1 639 | 13.4 | 4 250 | 34.6 | 2 530 |
| IV | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 85 352 | 3.0 | 1 703 | 2.0 | 1 499 | 1.8 | 1 748 | 2.0 | 13 991 | 16.4 | 35 236 |
| V | Trastornos mentales y del comportamiento | 16 464 | 0.6 | 40 | 0.2 | 90 | 0.5 | 451 | 2.7 | 10 500 | 63.8 | 4 144 |
| VI | Enfermedades del sistema nervioso | 21 562 | 0.8 | 1 345 | 6.2 | 1 540 | 7.1 | 2 524 | 11.7 | 7 998 | 37.1 | 4 479 |
| VII | Enfermedades del ojo y sus anexos | 19 857 | 0.7 | 202 | 1.0 | 718 | 3.6 | 1 307 | 6.6 | 3 559 | 17.9 | 6 572 |
| VIII | Enfermedades de oído y de la apófisis mastoideas | 6 701 | 0.2 | 79 | 1.2 | 247 | 3.7 | 687 | 10.3 | 3 400 | 50.7 | 1 687 |
| IX | Enfermedades del sistema circulatorio | 106 526 | 3.8 | 426 | 0.4 | 394 | 0.4 | 1 061 | 1.0 | 17 527 | 16.5 | 36 895 |
| X | Enfermedades del sistema respiratorio | 114 162 | 4.0 | 16 622 | 14.6 | 22 586 | 19.8 | 14 418 | 12.6 | 19 495 | 17.1 | 15 815 |
| XI | Enfermedades del sistema digestivo | 236 207 | 8.3 | 2 395 | 1.0 | 4 919 | 2.1 | 14 954 | 6.3 | 108 048 | 45.7 | 65 452 |
| XII | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 20 524 | 0.7 | 563 | 2.7 | 1 303 | 6.8 | 2 374 | 11.6 | 8 223 | 40.1 | 4 402 |
| XIII | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 53 482 | 1.9 | 171 | 0.3 | 768 | 1.4 | 2 813 | 5.3 | 22 159 | 41.4 | 18 334 |
| XIV | Enfermedades del sistema genitourinario | 197 319 | 7.0 | 709 | 0.4 | 2 034 | 1.0 | 7 170 | 3.6 | 99 911 | 50.6 | 61 385 |
| XV | Embarazo, parto y puerperio | 1 040 673 | 49.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 966 | 0.6 | 1 388 724 | 99.1 | 3 966 |
| XVI | Ciertas afecções originadas en el período perinatal | 81 552 | 2.9 | 81 472 | 99.9 | 77 | 0.1 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 |
| XVII | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 26 776 | 0.9 | 8 808 | 32.9 | 5 720 | 21.4 | 5 315 | 19.8 | 5 317 | 19.9 | 1 255 |
| XVIII | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 31 397 | 1.1 | 1 697 | 5.4 | 2 384 | 7.6 | 3 376 | 10.8 | 11 987 | 38.2 | 6 384 |
| XIX | Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 110 621 | 3.9 | 1 778 | 1.6 | 8 190 | 7.4 | 14 926 | 13.5 | 38 246 | 34.6 | 21 171 |
| XXI | Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud | 84 175 | 3.0 | 13 599 | 16.2 | 512 | 0.6 | 1 330 | 1.6 | 55 516 | 66.0 | 8 387 |

* Incluye: Secretaría de Salud (con Institutos Nacionales de Salud y Hospital General de México), Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS-Oportunidades, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos

Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño. Base de datos de Egresos Hospitalarios. México, 2001

Cuadro IX
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA, 2001
POBLACIÓN DERECHOHABIENTE.* HOMBRES, MÉXICO

| Núm. de orden | Clave CIE-10 | Causas | Defunciones | Razón por 100 000 ^f | % |
|------------------|---|---|-------------|-----------------------------------|-------|
| | A00-Y98 | Total | 36 467 | 4 300.8 | 100.0 |
| 1 | C00-C97 | Tumores malignos | 4 791 | 565.0 | 13.1 |
| | C33,C34 | - Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 743 | 87.6 | 2.0 |
| | C91-C95 | - Leucemias | 616 | 72.6 | 1.7 |
| | C61 | - Tumor maligno de la próstata | 433 | 51.1 | 1.2 |
| 2 | I00-I51 excepto I46 | Enfermedades del corazón | 4 706 | 555.0 | 12.9 |
| | I20-I25 | - Enfermedades isquémicas del corazón | 2 238 | 263.9 | 6.1 |
| 3 | E10-E14 | Diabetes mellitus | 4 403 | 519.3 | 12.1 |
| 4 | K70-K76 | Enfermedades del hígado | 2 814 | 331.9 | 7.7 |
| | K70 | - Enfermedad alcohólica del hígado | 1 064 | 125.5 | 2.9 |
| 5 | I60-I69 | Enfermedades cerebrovasculares | 2 626 | 309.7 | 7.2 |
| 6 | P00-P96,A33 | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 2 522 | 297.4 | 6.9 |
| | P22-P28 | - Dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos respiratorios originados en el periodo perinatal | 989 | 116.6 | 2.7 |
| 7 | V01-X59,Y40-Y86 | Accidentes | 1 534 | 180.9 | 4.2 |
| 8 | N17-N19 | Insuficiencia renal | 1 462 | 172.4 | 4.0 |
| 9 | J10-J18 | Influenza y neumonía | 1 342 | 158.3 | 3.7 |
| 10 | J44 | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 1 277 | 150.6 | 3.5 |
| 11 | Q00-Q99 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1 079 | 127.3 | 3.0 |
| 12 | B20-B24 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (SIDA) | 746 | 88.0 | 2.1 |
| 13 | A40-A41 | Septicemia | 472 | 55.7 | 1.3 |
| 14 | K25-K27 | Ulceras gástrica y duodenal | 269 | 31.7 | 0.7 |
| 15 | E40-E64 | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 199 | 23.5 | 0.6 |
| 16 | A150-A153,A157,A159, A160-A162,A167,A169 | Tuberculosis pulmonar | 188 | 22.2 | 0.5 |
| 17 | K85-K86 | Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas | 174 | 20.5 | 0.5 |
| 18 | D50-D64 | Anemias | 151 | 17.8 | 0.4 |
| 19 | J40-J43, J45-J46 | Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma | 151 | 17.8 | 0.4 |
| 20 | K80-K81 | Colelitiasis y colecistitis | 127 | 15.0 | 0.4 |
| | R00-R99 | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte | 422 | 49.8 | 1.2 |
| | | Las demás causas | 5 012 | 591.1 | 13.7 |

* Incluye: Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos

[†] Respecto al total de egresos de derechohabientes del sexo masculino

Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño. Base de datos de Egresos Hospitalarios. México, 2001

Cuadro X
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA, 2001
POBLACIÓN DERECHOHABIENTE.* MUJERES, MÉXICO

| Núm. de orden | Clave CIE-10 | Causas | Defunciones | Razón por 100 000 [†] | % |
|------------------|------------------------|---|-------------|-----------------------------------|-------|
| | A00-Y98 | Total | 35 072 | 2 235.9 | 100.0 |
| 1 | E10-E14 | Diabetes mellitus | 5 764 | 367.5 | 16.4 |
| 2 | I00-I51 excepto I46 | Enfermedades del corazón | 5 101 | 325.2 | 14.5 |
| | I20-I25 | - Enfermedades isquémicas del corazón | 1 917 | 122.2 | 5.5 |
| 3 | C00-C97 | Tumores malignos | 5 009 | 319.3 | 14.3 |
| | C50 | - Tumor maligno de la mama | 634 | 40.4 | 1.8 |
| | C53 | - Tumor maligno del cuello del útero | 633 | 40.4 | 1.8 |
| | C91-C95 | - Leucemias | 528 | 33.7 | 1.5 |
| 4 | I60-I69 | - Enfermedades cerebrovasculares | 2 811 | 179.2 | 8.0 |
| 5 | P00-P96,A33 | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 1 889 | 120.4 | 5.4 |
| | P22-P28 | - Dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos respiratorios originados en el periodo perinatal | 722 | 46.0 | 2.1 |
| 6 | K70-K76 | Enfermedades del hígado | 1 697 | 108.2 | 4.8 |
| 7 | N17-N19 | Insuficiencia renal | 1 336 | 85.2 | 3.8 |
| 8 | J10-J18 | Influenza y neumonía | 1 201 | 76.6 | 3.4 |
| 9 | J44 | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 1 010 | 64.4 | 2.9 |
| 10 | Q00-Q99 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 926 | 59.0 | 2.6 |
| | Q20-Q28 | - Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 447 | 28.5 | 1.3 |
| 11 | V01-X59,Y40-Y86 | Accidentes | 889 | 56.7 | 2.5 |
| 12 | A40-A41 | Septicemia | 524 | 33.4 | 1.5 |
| 13 | K25-K27 | Ulceras gástrica y duodenal | 213 | 13.6 | 0.6 |
| 14 | M30-M35 | Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo | 186 | 11.9 | 0.5 |
| 15 | E40-E64 | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 172 | 11.0 | 0.5 |
| 16 | K80-K81 | Colelitiasis y colecistitis | 158 | 10.1 | 0.5 |
| 17 | K56 | Ileo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia | 154 | 9.8 | 0.4 |
| 18 | D50-D64 | Anemias | 145 | 9.2 | 0.4 |
| 19 | "A34,F53,M830,O00-O99" | Embarazo, parto y puerperio | 142 | 9.1 | 0.4 |
| 20 | K40-K46 | Hernia de la cavidad abdominal | 141 | 9.0 | 0.4 |
| | R00-R99 | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte | 411 | 26.2 | 1.2 |
| | | Las demás causas | 5 193 | 331.1 | 14.8 |

* Incluye: Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos

† Respecto al total de egresos de derechohabientes del sexo femenino

Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño. Base de datos de Egresos Hospitalarios. México, 2001

Cuadro XI
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA, 2001
POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE.* HOMBRES, MÉXICO

| Núm de orden | Clave CIE-10 | Causas | Defunciones | Razón por 100 000 ^f | % |
|-----------------|---|---|-------------|-----------------------------------|-------|
| | A00-Y98 | Total | 22 731 | 5 148.6 | 100.0 |
| 1 | P00-P96,A33 | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 4 539 | 1 028.1 | 20.0 |
| | P22-P28 | - Dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos originados en el periodo perinatal | 1 778 | 402.7 | 7.8 |
| 2 | K70-K76 | Enfermedades del hígado | 2 139 | 484.5 | 9.4 |
| | K70 | - Enfermedad alcohólica del hígado | 1 085 | 245.8 | 4.8 |
| 3 | I00-I51 excepto I46 | Enfermedades del corazón | 1 648 | 373.3 | 7.3 |
| | I20-I25 | - Enfermedades isquémicas del corazón | 626 | 141.8 | 2.8 |
| 4 | C00-C97 | Tumores malignos | 1 426 | 323.0 | 6.3 |
| | C91-C95 | - Leucemias | 245 | 55.5 | 1.1 |
| | C33,C34 | - Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 189 | 42.8 | 0.8 |
| 5 | E10-E14 | Diabetes mellitus | 1 345 | 304.6 | 5.9 |
| 6 | V01-X59,Y40-Y86 | Accidentes | 1 182 | 267.7 | 5.2 |
| | 1/ | - Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 408 | 92.4 | 1.8 |
| 7 | I60-I69 | Enfermedades cerebrovasculares | 1 064 | 241.0 | 4.7 |
| 8 | Q00-Q99 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 940 | 212.9 | 4.1 |
| | Q20-Q28 | - Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 415 | 94.0 | 1.8 |
| 9 | J10-J18 | Influenza y neumonía | 861 | 195.0 | 3.8 |
| 10 | B20-B24 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (SIDA) | 615 | 139.3 | 2.7 |
| 11 | N17-N19 | Insuficiencia renal | 582 | 131.8 | 2.6 |
| 12 | A40-A41 | Septicemia | 496 | 112.3 | 2.2 |
| 13 | J44 | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 440 | 99.7 | 1.9 |
| 14 | F102 | Síndrome de dependencia del alcohol | 305 | 69.1 | 1.3 |
| 15 | A150-A153,A157,A159, A160-A162,A167,A169 | Tuberculosis pulmonar | 304 | 68.9 | 1.3 |
| 16 | E40-E64 | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 287 | 65.0 | 1.3 |
| 17 | A00-A09 | Enfermedades infecciosas intestinales | 215 | 48.7 | 1.0 |
| 18 | X85-Y09 | Agresiones (homicidio) | 171 | 38.7 | 0.8 |
| 19 | K85-K86 | Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas | 115 | 26.0 | 0.5 |
| 20 | K25-K27 | Ulceras gástrica y duodenal | 104 | 23.6 | 0.5 |
| | R00-R99 | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte | 375 | 84.9 | 1.7 |
| | | Las demás causas | 3 578 | 810.4 | 15.7 |

* Incluye: Secretaría de Salud (con Institutos Nacionales de Salud y Hospital General de México) e IMSS Oportunidades

† Respecto al total de egresos de no derechohabientes del sexo masculino

§ V02-V04 (.1,.9),V09.2-V09.3,V09.9,V12-V14 (.3-.9),V19.4-V19.6,V20-V28 (.3-.9),V29-V79 (.4-.9),V80.3-V80.5,V81.1,V82.1,V83-V86 (.0-.3),V87.0-V87.8, V89.2,V89.9

Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño. Base de datos de Morbilidad hospitalaria. México, 2001

Cuadro XII
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA, 2001
POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE. * MUJERES, MÉXICO

| Núm de orden | Clave CIE-10 | Causas | Defunciones | Razón por 100 000 [†] | % |
|-----------------|---|---|-------------|-----------------------------------|-------|
| | A00-Y98 | Total | 18 358 | 1 446.6 | 100.0 |
| 1 | P00-P96,A33 | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 3 208 | 252.8 | 17.5 |
| | P22-P28 | - Dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos respiratorios originados en el periodo perinatal | 1 221 | 96.2 | 6.7 |
| 2 | I00-I51 excepto I46 | Enfermedades del corazón | 1 869 | 147.3 | 10.2 |
| | I26-I45,I47-I51 | - Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón | 757 | 59.7 | 4.1 |
| 3 | E10-E14 | Diabetes mellitus | 1 821 | 143.5 | 9.9 |
| 4 | C00-C97 | Tumores malignos | 1 633 | 128.7 | 8.9 |
| | C53 | - Tumor maligno del cuello del útero | 247 | 19.5 | 1.4 |
| | C50 | - Tumor maligno de la mama | 208 | 16.4 | 1.1 |
| | C91-C95 | - Leucemias | 197 | 15.5 | 1.1 |
| 5 | I60-I69 | Enfermedades cerebrovasculares | 1 158 | 91.3 | 6.3 |
| 6 | Q00-Q99 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 839 | 66.1 | 4.6 |
| | Q20-Q28 | - Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 361 | 28.4 | 2.0 |
| 7 | K70-K76 | Enfermedades del hígado | 759 | 59.8 | 4.1 |
| | K70 | - Enfermedad alcohólica del hígado | 237 | 18.7 | 1.3 |
| 8 | J10-J18 | Influenza y neumonía | 711 | 56.0 | 3.9 |
| 9 | A40-A41 | Septicemia | 489 | 38.5 | 2.7 |
| 10 | N17-N19 | Insuficiencia renal | 484 | 38.1 | 2.6 |
| 11 | J44 | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 410 | 32.3 | 2.2 |
| 12 | V01-X59,Y40-Y86 | Accidentes | 391 | 30.8 | 2.1 |
| 13 | "A34,F53,M830,O00-O99" | Embarazo, parto y puerperio | 296 | 23.3 | 1.6 |
| 14 | E40-E64 | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 241 | 19.0 | 1.3 |
| 15 | A00-A09 | Enfermedades infecciosas intestinales | 197 | 15.5 | 1.1 |
| 16 | B20-B24 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (SIDA) | 160 | 12.6 | 0.9 |
| 17 | A150-A153,A157,A159, A160-A162,A167,A169 | Tuberculosis pulmonar | 145 | 11.4 | 0.8 |
| 18 | D50-D64 | Anemias | 94 | 7.4 | 0.5 |
| 19 | K56 | Ileo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia | 91 | 7.2 | 0.5 |
| 20 | K80-K81 | Colelitiasis y colecistitis | 87 | 6.9 | 0.5 |
| | R00-R99 | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte | 287 | 22.6 | 1.6 |
| | | Las demás causas | 2 988 | 235.5 | 16.3 |

* Incluye: Secretaría de Salud (con Institutos Nacionales de Salud y Hospital General de México) e IMSS Oportunidades

† Respecto al total de egresos de no derechohabientes del sexo femenino

Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño. Base de datos de Egresos Hospitalarios. México, 2001

Cuadro XIII
MORTALIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSA SEGÚN INSTITUCIÓN, 2001
SECTOR PÚBLICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.* HOMBRES, MÉXICO

| Capítulo | Causa | Institución | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------|--------|-------|------------|------|--------|------|--------|------|-------|------|--------|------|-----|-----|
| | | Total | Def. | SSA | Def. | IMSS-Opor. | Def. | IMSS | Def. | ISSSTE | Def. | Pemex | Def. | Sedena | Def. | % | |
| Total | | 59 198 | 100.0 | 20 589 | 34.8 | 2 142 | 3.6 | 29 992 | 50.7 | 4 903 | 8.3 | 987 | 1.7 | 435 | 0.7 | 150 | 0.3 |
| I | Ciertas enfermedades infecciosas y parásitarias | 3 694 | 6.2 | 1 779 | 48.2 | 125 | 3.4 | 1 457 | 39.4 | 217 | 5.9 | 96 | 2.6 | 13 | 0.4 | 7 | 0.2 |
| II | Tumores (neoplasias) | 6 643 | 11.2 | 1 440 | 21.7 | 106 | 1.6 | 4 094 | 61.6 | 761 | 11.5 | 141 | 2.1 | 82 | 1.2 | 19 | 0.3 |
| III | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 418 | 0.7 | 152 | 36.4 | 13 | 3.1 | 219 | 52.4 | 26 | 6.2 | 3 | 0.7 | 4 | 1.0 | 1 | 0.2 |
| IV | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 6 834 | 11.5 | 1 766 | 25.8 | 190 | 2.8 | 3 893 | 57.0 | 813 | 11.9 | 82 | 1.2 | 80 | 1.2 | 10 | 0.1 |
| V | Trastornos mentales y del comportamiento | 518 | 0.9 | 386 | 74.5 | 21 | 4.1 | 94 | 18.1 | 13 | 2.5 | 4 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| VI | Enfermedades del sistema nervioso | 1 213 | 2.0 | 522 | 43.0 | 38 | 3.1 | 562 | 46.3 | 75 | 6.2 | 11 | 0.9 | 4 | 0.3 | 1 | 0.1 |
| VII | Enfermedades del ojo y sus anexos | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| VIII | Enfermedades de oído y de la apófisis mastoides | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| IX | Enfermedades del sistema circulatorio | 10 567 | 17.9 | 2 530 | 23.9 | 346 | 3.3 | 6 226 | 58.9 | 1 062 | 10.1 | 268 | 2.5 | 102 | 1.0 | 33 | 0.3 |
| X | Enfermedades del sistema respiratorio | 5 712 | 9.6 | 1 791 | 31.4 | 224 | 3.9 | 2 967 | 51.9 | 513 | 9.0 | 160 | 2.8 | 40 | 0.7 | 17 | 0.3 |
| XI | Enfermedades del sistema digestivo | 7 758 | 13.1 | 2 768 | 35.7 | 337 | 4.3 | 3 859 | 49.7 | 631 | 8.1 | 109 | 1.4 | 36 | 0.5 | 18 | 0.2 |
| XII | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 135 | 0.2 | 22 | 16.3 | 0 | 0.0 | 99 | 73.3 | 14 | 10.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| XIII | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 159 | 0.3 | 47 | 29.6 | 3 | 1.9 | 90 | 56.6 | 13 | 8.2 | 3 | 1.9 | 2 | 1.3 | 1 | 0.6 |
| XIV | Enfermedades del sistema genitourinario | 2 483 | 4.2 | 659 | 26.5 | 46 | 1.9 | 1 437 | 57.9 | 267 | 10.8 | 43 | 1.7 | 16 | 0.6 | 15 | 0.6 |
| XV | Embarazo, parto y puerperio | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| XVI | Ciertas afecções originadas en el período perinatal | 7 060 | 11.9 | 4 013 | 56.8 | 525 | 7.4 | 2 231 | 31.6 | 208 | 2.9 | 26 | 0.4 | 44 | 0.6 | 13 | 0.2 |
| XVII | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 2 019 | 3.4 | 870 | 43.1 | 70 | 3.5 | 993 | 49.2 | 59 | 2.9 | 16 | 0.8 | 7 | 0.3 | 4 | 0.2 |
| XVIII | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 797 | 1.3 | 340 | 42.7 | 35 | 4.4 | 389 | 48.8 | 7 | 0.9 | 16 | 2.0 | 5 | 0.6 | 5 | 0.6 |
| XX | Causas externas de morbilidad y mortalidad | 3 187 | 5.4 | 1 503 | 47.2 | 63 | 2.0 | 1 382 | 43.4 | 224 | 7.0 | 9 | 0.3 | 0 | 0.0 | 6 | 0.2 |

* Incluye: Secretaría de Salud (con Institutos Nacionales de Salud y Hospital General de México), Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS Oportunidades, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos

Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño. Base de datos de Egresos Hospitalarios. México, 2001

Cuadro XIV
MORTALIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSA, SEGÚN INSTITUCIÓN, 2001
SECTOR PÚBLICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.* MUJERES, MÉXICO

| Capítulo | Causa | Institución | | | | | | Institución | | | | | | Institución | | | |
|----------|---|-------------|-------|--------|------|-------|------|-------------|------|-------|------|--------|------|-------------|------|-----|-----|
| | | Total | Def. | SSA | IMSS | Opor. | Def. | ISSSTE | Def. | Pemex | Def. | Sedena | Def. | % | Def. | % | |
| Total | | 53 430 | 100.0 | 16 669 | 31.2 | 1 689 | 3.2 | 28 300 | 53.0 | 5 255 | 9.8 | 894 | 1.7 | 476 | 0.9 | 147 | 0.3 |
| I | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 2 363 | 4.4 | 1 097 | 46.4 | 85 | 3.6 | 888 | 37.6 | 169 | 7.2 | 90 | 3.8 | 20 | 0.8 | 14 | 0.6 |
| II | Tumores (neoplasias) | 7 057 | 13.2 | 1 646 | 23.3 | 125 | 1.8 | 4 249 | 60.2 | 815 | 11.5 | 130 | 1.8 | 75 | 1.1 | 17 | 0.2 |
| III | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 421 | 0.8 | 153 | 36.3 | 7 | 1.7 | 202 | 48.0 | 35 | 8.3 | 20 | 4.8 | 3 | 0.7 | 1 | 0.2 |
| IV | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 8 674 | 16.2 | 2 150 | 24.8 | 228 | 2.6 | 5 005 | 57.7 | 1063 | 12.3 | 109 | 1.3 | 106 | 1.2 | 13 | 0.1 |
| V | Trastornos mentales y del comportamiento | 97 | 0.2 | 67 | 69.1 | 2 | 2.1 | 22 | 22.7 | 3 | 3.1 | 2 | 2.1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| VI | Enfermedades del sistema nervioso | 990 | 1.9 | 375 | 37.9 | 21 | 2.1 | 521 | 52.6 | 50 | 5.1 | 8 | 0.8 | 9 | 0.9 | 6 | 0.6 |
| VII | Enfermedades del ojo y sus anexos | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| VIII | Enfermedades de oído y de la apófisis mastoides | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| IX | Enfermedades del sistema circulatorio | 11 414 | 21.4 | 2 785 | 24.4 | 378 | 3.3 | 6 597 | 57.8 | 1291 | 11.3 | 221 | 1.9 | 108 | 0.9 | 34 | 0.3 |
| X | Enfermedades del sistema respiratorio | 4 919 | 9.2 | 1 585 | 32.2 | 173 | 3.5 | 2 429 | 49.4 | 550 | 11.2 | 119 | 2.4 | 40 | 0.8 | 23 | 0.5 |
| XI | Enfermedades del sistema digestivo | 5 280 | 9.9 | 1 460 | 27.7 | 153 | 2.9 | 2 991 | 56.6 | 534 | 10.1 | 91 | 1.7 | 39 | 0.7 | 12 | 0.2 |
| XII | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 218 | 0.4 | 31 | 14.2 | 0 | 0.0 | 152 | 69.7 | 35 | 16.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| XIII | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 438 | 0.8 | 117 | 26.7 | 11 | 2.5 | 254 | 58.0 | 50 | 11.4 | 5 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| XIV | Enfermedades del sistema genitourinario | 2 122 | 4.0 | 554 | 26.1 | 22 | 1.0 | 1 236 | 58.2 | 238 | 11.2 | 38 | 1.8 | 26 | 1.2 | 8 | 0.4 |
| XV | Embarazo, parto y puerperio | 448 | 0.8 | 278 | 62.1 | 27 | 6.0 | 121 | 27.0 | 20 | 4.5 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 |
| XVI | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 5 094 | 9.5 | 2 862 | 56.2 | 343 | 6.7 | 1 670 | 32.8 | 156 | 3.1 | 24 | 0.5 | 32 | 0.6 | 7 | 0.1 |
| XVII | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1 765 | 3.3 | 776 | 44.0 | 63 | 3.6 | 831 | 47.1 | 64 | 3.6 | 15 | 0.8 | 12 | 0.7 | 4 | 0.2 |
| XVIII | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 698 | 1.3 | 258 | 37.0 | 29 | 4.2 | 381 | 54.6 | 12 | 1.7 | 11 | 1.6 | 4 | 0.6 | 3 | 0.4 |
| XX | Causas externas de morbilidad y mortalidad | 1 423 | 2.7 | 475 | 33.4 | 22 | 1.5 | 745 | 52.4 | 167 | 11.7 | 10 | 0.7 | 0 | 0.0 | 4 | 0.3 |

* Incluye: Secretaría de Salud, Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño. Base de datos de Egresos Hospitalarios. México, 2001
Trabajadores del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos

Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño. Base de datos de Egresos Hospitalarios. México, 2001

Cuadro XV
MORTALIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2001
SECTOR PÚBLICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.* HOMBRES, MÉXICO

| Capítulo | Causa | Grupos de edad | | | | | | | | | | Def. | % Def. | % No esp. | |
|----------|---|----------------|-------|---------|------|-------|-----|--------|-----|---------|------|--------|--------|-----------|------|
| | | Total | | < 1 año | | 1 a 4 | | 5 a 14 | | 15 a 44 | | | | | |
| | | Def. | % | Def. | % | Def. | % | Def. | % | Def. | % | Def. | % | Def. | % |
| Total | | 59 198 | 100.0 | 10 011 | 16.9 | 814 | 1.4 | 981 | 1.7 | 8 602 | 14.5 | 14 261 | 24.1 | 24 371 | 41.2 |
| I | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 3 694 | 6.2 | 282 | 7.6 | 125 | 3.4 | 83 | 2.2 | 1 539 | 41.7 | 831 | 22.5 | 825 | 22.3 |
| II | Tumores (neoplasias) | 6 643 | 11.2 | 37 | 0.6 | 115 | 1.7 | 318 | 4.8 | 1 128 | 17.0 | 1 903 | 28.6 | 3 123 | 47.0 |
| III | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 418 | 0.7 | 36 | 8.6 | 23 | 5.5 | 33 | 7.9 | 115 | 27.5 | 77 | 18.4 | 133 | 31.8 |
| IV | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 6 834 | 11.5 | 142 | 2.1 | 57 | 0.8 | 33 | 0.5 | 575 | 8.4 | 2 434 | 35.6 | 3 583 | 52.4 |
| V | Trastornos mentales y del comportamiento | 518 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 180 | 34.7 | 223 | 43.1 | 113 | 21.8 |
| VI | Enfermedades del sistema nervioso | 1 213 | 2.0 | 191 | 15.7 | 66 | 5.4 | 87 | 7.2 | 298 | 24.6 | 253 | 20.9 | 317 | 26.1 |
| VII | Enfermedades del ojo y sus anexos | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| VIII | Enfermedades de oído y de la apófisis mastoidea | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| IX | Enfermedades del sistema circulatorio | 10 567 | 17.9 | 99 | 0.9 | 29 | 0.3 | 39 | 0.4 | 761 | 7.2 | 2 765 | 26.2 | 6 841 | 64.7 |
| X | Enfermedades del sistema respiratorio | 5 712 | 9.6 | 278 | 4.9 | 121 | 2.1 | 58 | 1.0 | 511 | 8.9 | 980 | 17.2 | 3 747 | 65.6 |
| XI | Enfermedades del sistema digestivo | 7 758 | 13.1 | 82 | 1.1 | 33 | 0.4 | 41 | 0.5 | 1 484 | 19.1 | 3 048 | 39.3 | 3 051 | 39.3 |
| XII | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 135 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 17 | 12.6 | 30 | 22.2 | 85 | 63.0 |
| XIII | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 159 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 4 | 2.5 | 40 | 25.2 | 40 | 25.2 | 72 | 45.3 |
| XIV | Enfermedades del sistema genitourinario | 2 483 | 4.2 | 30 | 1.2 | 14 | 0.6 | 51 | 2.1 | 392 | 15.8 | 700 | 28.2 | 1 281 | 51.6 |
| XV | Embarazo, parto y puerperio | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| XVI | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 7 060 | 11.9 | 7 047 | 99.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| XVII | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 2 019 | 3.4 | 1 641 | 81.3 | 161 | 8.0 | 78 | 3.9 | 84 | 4.2 | 33 | 1.6 | 18 | 0.9 |
| XVIII | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 797 | 1.3 | 92 | 11.5 | 22 | 2.8 | 16 | 2.0 | 163 | 20.5 | 194 | 24.3 | 303 | 38.0 |
| XX | Causas externas de morbilidad y mortalidad | 3 187 | 5.4 | 52 | 1.6 | 46 | 1.4 | 137 | 4.3 | 1 315 | 41.3 | 749 | 23.5 | 879 | 27.6 |

* Incluye: Secretaría de Salud (con Institutos Nacionales de Salud y Hospital General de México), Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS Oportunidades, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos

Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño. Base de datos de Egresos Hospitalarios. México, 2001

Cuadro XVI
MORTALIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2001
SECTOR PÚBLICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.* MUJERES, MÉXICO

| Capítulo | Causa | Grupos de edad | | | | | | Grupos de edad | | | | | |
|----------|---|----------------|-------|---------|------|-------|-----|----------------|-----|---------|------|---------|------|
| | | Total | | < 1 año | | 1 a 4 | | 5 a 14 | | 15 a 44 | | 45 a 64 | |
| | | Def. | % | Def. | % | Def. | % | Def. | % | Def. | % | Def. | % |
| Total | | 53 430 | 100.0 | 7 518 | 14.1 | 743 | 1.4 | 770 | 1.4 | 6 136 | 11.5 | 12 902 | 24.1 |
| I | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 2 363 | 4.4 | 216 | 9.1 | 129 | 5.5 | 72 | 3.0 | 542 | 22.9 | 541 | 22.9 |
| II | Tumores (neoplasias) | 7 057 | 13.2 | 41 | 0.6 | 94 | 1.3 | 226 | 3.2 | 1 383 | 19.6 | 2 581 | 36.6 |
| III | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 421 | 0.8 | 20 | 4.8 | 22 | 5.2 | 23 | 5.5 | 105 | 24.9 | 104 | 24.7 |
| IV | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 8 674 | 16.2 | 107 | 1.2 | 62 | 0.7 | 44 | 0.5 | 622 | 7.2 | 2 977 | 34.3 |
| V | Trastornos mentales y del comportamiento | 97 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 36 | 37.1 | 31 | 32.0 |
| VI | Enfermedades del sistema nervioso | 990 | 1.9 | 139 | 14.0 | 60 | 6.1 | 62 | 6.3 | 204 | 20.6 | 210 | 21.2 |
| VII | Enfermedades del ojo y sus anexos | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 |
| VIII | Enfermedades de oído y de la apófisis mastoideas | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 50.0 | 2 | 33.3 |
| IX | Enfermedades del sistema circulatorio | 11 414 | 21.4 | 68 | 0.6 | 22 | 0.2 | 33 | 0.3 | 766 | 6.7 | 2 632 | 23.1 |
| X | Enfermedades del sistema respiratorio | 4 919 | 9.2 | 245 | 5.0 | 100 | 2.0 | 62 | 1.3 | 373 | 7.6 | 845 | 17.2 |
| XI | Enfermedades del sistema digestivo | 5 280 | 9.9 | 66 | 1.3 | 38 | 0.7 | 25 | 0.5 | 577 | 10.9 | 1 662 | 31.5 |
| XII | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 218 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0.9 | 20 | 9.2 | 33 | 15.1 |
| XIII | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 438 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 22 | 5.0 | 191 | 43.6 | 105 | 24.0 |
| XIV | Enfermedades del sistema genitourinario | 2 122 | 4.0 | 23 | 1.1 | 7 | 0.3 | 29 | 1.4 | 368 | 17.3 | 697 | 32.8 |
| XV | Embarazo, parto y puerperio | 448 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 1.8 | 438 | 97.8 | 1 | 0.2 |
| XVI | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 5 094 | 9.5 | 5 087 | 99.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| XVII | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1 765 | 3.3 | 1 393 | 78.9 | 146 | 8.3 | 77 | 4.4 | 84 | 4.8 | 38 | 2.2 |
| XVIII | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 698 | 1.3 | 79 | 11.3 | 15 | 2.1 | 19 | 2.7 | 119 | 17.0 | 166 | 23.8 |
| XX | Causas externas de morbilidad y mortalidad | 1 423 | 2.7 | 32 | 2.2 | 45 | 3.2 | 65 | 4.6 | 305 | 21.4 | 276 | 19.4 |

* Incluye: Secretaría de Salud, (con Institutos Nacionales de Salud y Hospital General de México), Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS Oportunidades, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos

Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño. Base de datos de Egresos Hospitalarios. México, 2001