

DOI: 10.1590/1980-549720200005.supl.1

Tabela 1 do Material Suplementar. Distribuição dos atendimentos por queimadura, segundo idade, local de ocorrência, uso de bebida alcoólica, parte do corpo atingida, evolução do caso e agente causador, estratificados por sexo. VIVA, 2017.

Variáveis		Masculino (n = 450)			Feminino (n = 339)			Total (n = 789)		
		%	EP	CV	%	EP	CV	%	EP	CV
Idade (anos)	0 a 15	25,1	2,6	10,2	21,5	2,4	11,0	23,6	1,9	8,0
	16 a 19	5,5	1,3	23,8	4,3	1,2	26,5	5,0	0,9	17,0
	20 a 39	40,2	2,4	6,0	41,4	2,7	6,4	40,7	1,8	4,3
	40 a 59	24,0	2,6	10,8	25,3	2,6	10,1	24,5	1,8	7,4
	≥ 60	5,0	1,2	22,8	7,5	1,7	23,1	6,1	1,0	16,6
	Ignorado	0,2	0,2	100,0	-	-	-	0,1	0,1	100,0
Local de ocorrência	Residência	57,7	3,3	5,7	81,6	2,8	3,4	67,7	2,4	3,6
	Bar/Similar	2,8	1,0	35,7	0,4	0,3	70,5	1,8	0,6	33,3
	Via pública	10,1	1,6	15,5	2,2	0,8	37,5	6,8	1,0	14,3
	Comércio, serviço, indústria	23,5	2,8	12,0	10,2	2,0	19,3	17,9	2,1	11,4
	Outro	5,9	1,4	23,9	5,5	1,6	28,4	5,8	1,1	18,8
Uso de álcool	Sim	8,5	1,8	21,5	2,5	1,0	40,1	6,0	1,2	19,7
	Não	79,3	2,4	3,0	84,2	2,2	2,6	81,4	1,7	2,1
	Ignorado	12,2	1,9	15,2	13,3	2,0	15,2	12,6	1,4	11,0
Trabalho ou trajeto	Sim	30,3	3,17	10,4	14,7	1,97	13,4	23,8	1,97	8,3
	Não	59,3	2,8	4,7	74,7	2,4	3,2	55,8	1,8	2,8
	Ignorado	10,4	1,6	15,9	10,6	1,6	14,8	10,4	1,2	11,9
Parte do corpo atingida	Boca/dentes	0,2	0,2	100,0	0,7	0,4	59,5	0,4	0,2	50,0
	Outra região da cabeça/face	25,8	2,8	10,7	13,5	2,2	16,6	20,7	1,8	8,5
	Pesçoço	0,2	0,2	100,0	-	-	-	0,1	0,1	100,0

Continua...

Tabela 1 do Material Suplementar. Continuação.

Variáveis		Masculino (n = 450)			Feminino (n = 339)			Total (n = 789)		
		%	EP	CV	%	EP	CV	%	EP	CV
	Coluna/medula	0,4	0,4	102,8	0,2	0,2	100,0	0,3	0,2	79,3
	Tórax/dorso	6,3	1,4	22,9	6,1	1,6	25,3	6,2	1,0	16,4
	Abdome/quadril	3,6	1,0	28,7	5,8	1,6	27,1	4,6	1,0	20,9
	Membros superiores	29,2	2,8	9,5	32,2	2,6	8,1	30,5	2,0	6,5
	Membros inferiores	18,0	2,7	15,2	25,5	2,6	10,2	21,2	1,9	8,8
	Genitais	1,7	0,8	0,5	0,4	0,7	202,9	1,2	0,5	41,3
	Múltiplos órgãos	12,3	1,7	14,0	14,7	2,3	15,8	13,3	1,4	10,3
	Ignorado	2,2	0,7	32,4	0,7	0,6	86,5	1,6	0,5	30,0
Evolução	Alta	69,1	2,6	3,8	75,4	2,6	3,5	71,8	2,1	2,9
	Internação	19,0	1,9	9,7	12,7	1,9	14,9	16,3	1,4	8,6
	Encaminhado para outro hospital	8,4	1,7	20,7	10,1	1,8	17,5	9,1	1,3	14,5
	Evasão	1,1	0,6	54,1	-	-	-	0,7	0,4	53,8
	Ignorado	2,4	0,6	23,0	1,8	0,6	33,5	2,2	0,4	20,0
Tipo de queimadura	Fogo/chama	21,5	2,8	12,9	9,2	1,6	17,8	16,3	1,7	10,7
	Substância quente	42,6	3,4	8,0	65,1	3,4	5,2	52,0	2,5	4,8
	Objeto quente	12,9	1,9	15,0	10,2	1,7	16,6	11,8	1,3	11,3
	Choque elétrico	6,6	1,2	18,3	2,2	0,9	40,0	4,8	0,8	16,8
	Substância química	10,7	2,0	18,9	4,6	1,4	29,9	8,1	1,2	14,9
	Outros	5,2	1,1	22,1	6,9	1,6	23,8	5,9	1,0	16,5
	Ignorado	0,6	0,3	47,4	1,9	0,8	45,2	1,1	0,4	33,3

EP: erro padrão; CV: coeficiente de variação.

Tabela 2 do Material Suplementar. Coordenadas e contribuições das características demográficas das vítimas de queimaduras. VIVA, 2017.

Variáveis	FR	Coordenadas do gráfico <i>bi-plot</i>		Proporção da variância explicada*	Contribuição				Total	
					Do ponto		Da dimensão			
		1 <sup>a</sup>	2 <sup>b</sup>		1 <sup>a</sup>	2 <sup>b</sup>	1 <sup>a</sup>	2 <sup>b</sup>		
Linha	Categorias									
Sexo	Masculino	0,30	-0,31	0,33	0,01	0,11	0,26	0,64	0,35	0,99
	Feminino	0,20	0,44	-0,47	0,02	0,16	0,38	0,64	0,35	0,99
Idade (anos)	1 (0 a 15)	0,11	1,01	0,46	0,03	0,46	0,20	0,90	0,09	0,99
	1 (16 a 19)	0,03	-0,44	0,39	0,00	0,02	0,03	0,35	0,13	0,48
	1 (20 a 39)	0,21	-0,48	-0,16	0,01	0,19	0,05	0,91	0,05	0,96
	1 (40 a 59)	0,12	-0,14	-0,26	0,00	0,01	0,07	0,20	0,34	0,54
	1 (≥ 60)	0,03	0,66	0,20	0,01	0,05	0,01	0,54	0,02	0,56
Coluna	Categorias									
Trabalho ou trajeto	4 (Deslocamento para o trabalho)	0,06	-0,95	-0,07	0,01	0,21	0,00	0,98	0,00	0,98
Local de ocorrência	5 (Residência)	0,17	0,48	-0,06	0,01	0,16	0,01	0,99	0,01	1,00
	5 (Comércio)	0,04	-1,01	-0,01	0,01	0,18	0,00	0,99	0,00	0,99
	5 (Via pública)	0,02	-0,86	0,55	0,00	0,05	0,04	0,81	0,16	0,97
Parte do corpo	6 (Cabeça)	0,05	-0,43	0,27	0,00	0,04	0,03	0,81	0,16	0,97
	6 (Tórax)	0,02	0,72	0,61	0,00	0,03	0,05	0,59	0,21	0,79
	6 (Quadril)	0,01	0,62	-0,12	0,00	0,02	0,00	0,65	0,01	0,66
	6 (Membro superior)	0,07	-0,15	-0,33	0,00	0,01	0,07	0,25	0,61	0,85
	6 (Membro inferior)	0,05	0,19	-0,31	0,00	0,01	0,04	0,42	0,56	0,97
	6 (Múltiplos órgãos)	0,03	0,60	0,35	0,00	0,05	0,03	0,83	0,13	0,96

Continua...

Tabela 2 do Material Suplementar. Continuação.

Variáveis	FR	Coordenadas do gráfico <i>bi-plot</i>		Proporção da variância explicada*	Contribuição				Total	
					Do ponto		Da dimensão			
		1 <sup>a</sup>	2 <sup>b</sup>		1 <sup>a</sup>	2 <sup>b</sup>	1 <sup>a</sup>	2 <sup>b</sup>		
Evolução/Gravidade	7Alta	0,18	-0,09	-0,25	0,00	0,01	0,09	0,23	0,77	1,00
	7 (Internação)	0,04	0,53	0,86	0,01	0,05	0,25	0,43	0,53	0,96
	7 (Hospitalização)	0,02	0,61	0,47	0,00	0,03	0,04	0,56	0,16	0,72
Ingeriu bebida	8 (Álcool)	0,01	-1,05	0,03	0,00	0,07	0,00	0,86	0,00	0,86
Tipo de queimadura	9 (Substância química)	0,02	-0,53	0,51	0,00	0,02	0,04	0,55	0,25	0,80
	9 (Substância quente)	0,13	0,32	-0,31	0,00	0,05	0,10	0,68	0,32	1,00
	9 (Objeto quente)	0,03	0,15	0,41	0,00	0,00	0,04	0,13	0,45	0,58
	9 (Fogo)	0,04	-0,35	0,50	0,00	0,02	0,08	0,36	0,35	0,71
	9 (Choque elétrico)	0,01	-0,39	0,86	0,00	0,01	0,07	0,22	0,51	0,73

FR: frequência relativa; \*teste  $\chi^2 = 1547,609$ ,  $p < 0,0001$ ; <sup>a</sup>o número 1 se refere à Dimensão 1; <sup>b</sup>o número 2 se refere à Dimensão 2.