

ANÁLISE DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS E SANITÁRIOS DE  
FAMÍLIAS RESIDENTES NO DISTRITO-SEDE DE BOTUCATU (SÃO  
PAULO, BRASIL), EM 1969 \*

Maria Iraci Cabianca RAMOS \*\*  
Mário A. Carneiro Leão RIBEIRO \*\*\*  
Cecília MAGALDI \*\*  
Massako IYDA \*\*  
Eurivaldo Sampaio de ALMEIDA \*\*  
Nelson de SOUZA \*\*

RSPU-B/169

RAMOS, M. I. C. et al. *Análise de dados sócio-econômicos e sanitários de famílias residentes no distrito-sede de Botucatu (São Paulo, Brasil), em 1969.* Rev. Saúde públ., S. Paulo, 7: 161-79, 1973.

RESUMO: Foi realizado, em 1969, um levantamento de dados sócio-econômicos e sanitários da zona urbana de Botucatu. Trezentas e cinco famílias amostradas foram entrevistadas sobre: constituição familiar, idade, ocupação, renda, grau de instrução, condições sanitárias dos domicílios, conhecimento e uso de vacinas, demanda e opiniões relativas aos serviços de saúde. Algumas respostas foram associadas ao "status" sócio-econômico das famílias. As condições de saneamento básico estavam dentro de padrões quantitativos razoáveis e era alto o desconhecimento sobre o valor e número de doses das vacinas. Constatou-se acentuada dispersão de recursos para saúde, indicando falta de coordenação dos órgãos assistenciais; a demanda ao Centro de Saúde era baixa, quase restrita às crianças, indicando distorção da percepção da comunidade com relação aos serviços médico-sanitários e necessidade de desenvolvimento adequado desses serviços, além de educação sanitária sistemática.

UNITERMOS: *Inquérito sócio-econômico (Botucatu, SP, Brasil) \**; *Saneamento do meio \**; *Recurso saúde \**; *Ciências sociais aplicadas.*

1 — I N T R O D U Ç Ã O

Um dos requisitos fundamentais para que a universidade possa desempenhar seu papel de instrumento básico de transformação social pelo qual, necessariamente, devem ser adequadas suas

atividades e influências à realidade onde se insere, consiste no conhecimento, o tanto quanto possível amplo e profundo, do sistema social e seus sub-sistemas. Esta necessidade impõe-se ainda mais

\* Apresentado na 2.<sup>a</sup> Jornada Científica da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, em 1972.

\*\* Do Departamento de Medicina Preventiva, Social e Saúde Pública da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu — Botucatu, SP-Brasil.

\*\*\* Do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu — Botucatu, SP-Brasil.

na área da saúde, partindo-se da premissa aceita por muitos de que a escola médica através de serviços prestados no hospital universitário e diretamente em nível comunitário esteja integrada no sistema de saúde local e/ou regional.

Neste sentido, era desejável que, ao lado de outros levantamentos setoriais, a cargo da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (FCMBB) e de outras entidades, dispuséssemos de alguns dados sócio-econômicos, sanitários e relativos à prestação de serviços de saúde, obtidos de forma preliminar, através de entrevista de uma amostra representativa da população urbana.

Além disso, pretendia-se, com os dados levantados obter elementos informativos quanto ao conhecimento, opinião e aceitação de serviços de saúde, que pudessem servir de orientação e subsídio para instalação do Centro de Saúde Escola da FCMBB em uma área urbana de Botucatu (em convênio com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo), e conseqüentemente para o planejamento a ser elaborado.

Nosso terceiro objetivo era oferecer, através de pesquisa desde sua fase de planejamento propriamente dita, uma oportunidade para treinamento em trabalho de campo, na área de saúde, aos alunos que cursavam a disciplina de Ciências Sociais Aplicadas à Medicina, em 1969 (Departamento de Medicina Preventiva, Social e Saúde Pública da FCMBB).

#### 1.1 — *Informações sobre o Município de Botucatu*

O município de Botucatu localiza-se quase no centro geográfico do Estado

de São Paulo, pertencendo à região administrativa de Sorocaba (sub-região 4-7). Compreende uma área de 1522 Km<sup>2</sup>, com altitude média de 885 m. Situa-se a 22°52'20" de latitude sul e 48°26'38" de longitude WGR.

Compõe-se de três distritos: Botucatu (distrito-sede onde foi realizada a pesquisa), Rubião Junior e Vitoriana. O distrito-sede tem uma área de 20 Km<sup>2</sup> e divide-se administrativamente em dois subdistritos. A área urbana dos três distritos foi definida pela Lei Municipal n.º 817.

Segundo estimativa da Agência Municipal do IBGE, no ano de 1969, o município de Botucatu possuía um total de 52.856 habitantes, sendo 7.600 na zona rural e 45.256 na zona urbana\*.

Em 1968, a receita do município foi de Cr\$ 2.152.719,00 (excluída cotas-partes dos impostos federais e estaduais). Foram arrecadados para a União Cr\$ 2.136,00 e Cr\$ 12.612.877,00 para o Estado. A despesa municipal realizada foi de Cr\$ 3.232.060,00.

O município de Botucatu contava, em 1968, com 819 estabelecimentos comerciais varejistas, 21 atacadistas e 355 de prestações de serviços. A agricultura, pecuária e silvicultura constituíram a principal atividade econômica, no município. No setor industrial contava com 105 indústrias, sendo 46 com mais de 5 funcionários, empregando aproximadamente 895 pessoas.

Botucatu contava com 9.998 domicílios em zona urbana e 1.132 em zona rural, em 1969. Em zona urbana, 6.919 residências estavam ligadas à rede de esgoto (sistema separador sem tratamento), enquanto 8.400 ligadas à rede de

\* Comunicação pessoal.

abastecimento de água. A captação principal é feita no Rio Pardo, sendo a água aduzida à estação de tratamento do tipo convencional. A cidade é também abastecida por poços profundos. A coleta de lixo era feita por 4 caminhões basculantes, sendo o resíduo depositado e queimado em terreno particular a 15 Km da cidade. O fornecimento de energia elétrica vem sendo feito pela Companhia Paulista de Força e Luz, sendo o número de ligações cerca de 8.965, na cidade de Botucatu, em 1969 \* 1.

No ensino registravam-se 14 grupos escolares, 6 estabelecimentos de ensino secundário, um ginásio comercial (SENAC), um colégio comercial, 3 escolas normais, um estabelecimento de 1.º ciclo industrial, e 2 estabelecimentos de ensino superior e um conservatório municipal \* 1.

O setor saúde em Botucatu, compreendendo os sub-setores públicos e privados, caracterizava-se por um conjunto de instituições públicas e privadas trabalhando sem seguir uma política explicitamente formulada e sem coordenação inter e mesmo intra-setorial. Na época havia cerca de 40 médicos, praticamente todos mantendo vínculo empregatício ou contratual com entidades de saúde. Poucos profissionais mantinham clínicas nos moldes tradicionais, com a maioria da clientela ligada a algum esquema de previdência social, sugerindo a pequena participação desse sub-setor privado não organizado no conjunto da atuação de saúde. O sub-setor de saúde privado organizado compreendia os Hospitais de Misericórdia Botucatuense e Sorocabana, sem fins lucrativos, porém aumentando suas atividades com a venda

de serviços (inclusive ao Instituto Nacional de Previdência Social — INPS). O sub-setor público federal estava representado pelo ambulatório médico do INPS. O sub-setor público estadual compreendia um conjunto de unidades de Saúde Pública ligadas a diferentes secretarias estaduais. A Secretaria da Saúde pertenciam o Centro de Saúde, o Dispensário de Tuberculose e o Dispensário de Dermatologia, os Postos de Puericultura ns. 1 e 2, o Laboratório Regional do Instituto Adolfo Lutz e a Delegacia Regional de Saúde. A Secretaria da Educação estavam ligados o Hospital das Clínicas da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu e o Serviço Dentário Escolar 3.

## 2 — MATERIAL E MÉTODOS

### 2.1 — Área e amostragem

A área de pesquisa compreendeu a zona urbana do distrito-sede de Botucatu. A unidade de amostragem foi a família, tendo sido selecionadas 305 famílias no processo de amostragem por duplo estágio. O sorteio foi casual para os quarteirões e sistemático para moradias.

### 2.2 — Critérios para definição de status

Para determinação de status sócio-econômico da população foram utilizados três critérios: instrução e ocupação do chefe de família e renda familiar. A ocupação foi classificada em 5 grupos, segundo HUTCHINSON 6.

No critério renda, foram considerados os rendimentos obtidos por todos os membros da família e classificados em 10 níveis desde 0 a mais de Cr\$ 2.100,00.

\* Agência Municipal do IBGE (Botucatu) — Comunicação pessoal.

Enquanto que, no critério instrução, foram considerados 5 níveis, inclusive a sua falta. A cada um dos níveis dos critérios foi dado um valor, variando de 1 a 10 pontos para renda e ocupação e 1 a 5 para instrução. A soma dos valores nos três critérios (ocupação, renda e instrução) foi dividida e classificada em três níveis de status:

Status A — 25 a 18 pontos  
Status B — 17 a 10 pontos  
Status C — 9 a 2 pontos

### 2.3 — Coleta de dados

Foi feita através de formulários, contendo 30 questões abertas e fechadas. As famílias foram entrevistadas por 85 alunos do 3.º ano de Medicina cabendo, a cada um, uma média de 3,5 famílias.

Antes do início do trabalho de campo foram tomadas as seguintes providências: a) informar a população e pedir colaboração quanto às entrevistas através de comunicados feitos por duas emissoras de rádios; b) atualizar a planta cadastral da zona urbana disponível, datada de 1959; c) pré-teste do formulário; d) orientação dos alunos quanto à técnica de abordagem e entrevistas; e) estabelecimento de critério para a fase de coleta de informações.

### 2.4 — Métodos Estatísticos

As provas de aderência foram feitas pelo  $\chi^2$  (CHAKRAVARTI et al.<sup>2</sup>). As comparações entre proporções multinominais foram realizadas pelo método de GOODMAN<sup>5</sup>. As comparações entre várias

proporções correlacionadas foram testadas usando-se a estatística Q de COCHRAN<sup>7</sup>. A associação entre duas variáveis foi estudada pelo  $\chi^2$  (CHAKRAVARTI et al.<sup>2</sup>). A segunda interação em tabelas de 2x2x2 foi testada pelo  $\chi^2$  com um grau de liberdade<sup>2</sup>. Comparações entre populações multinominais foram testadas pelo método de GOODMAN<sup>4</sup>. A homogeneidade de binomiais foi testada pela estatística T de CHAKRAVARTI et al.<sup>2</sup>.

(\*) significativo ao nível de 5%

(\*\*) significativo ao nível de 1%

A ausência de asterisco indica não significância.

## 3 — RESULTADOS E COMENTÁRIOS

### 3.1 — Estrutura Populacional

As 305 famílias compreenderam 1349 indivíduos, sendo o número médio de habitantes por domicílio de 4,1. A sua distribuição segundo idade, sexo e estado civil encontra-se na Tabela 1, onde verificamos que a razão de masculinidade é de 98/100 para a população total e 107/100 para a população solteira. Trata-se de uma população jovem e economicamente ativa com predominância de indivíduos abaixo de 49 anos (83%).

Quanto ao status sócio-econômico, a população pesquisada distribuiu-se conforme Tabela 2.

Pouco mais da metade da população entrevistada situa-se no nível sócio-econômico mais baixo. Esta distribuição amostral sugere a distribuição populacional.

RAMOS, M. I. C. et al. — Análise de dados sócio-econômicos e sanitários de famílias residentes no distrito-sede de Botucatu (São Paulo, Brasil), em 1969. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7: 161-79, 1973.

T A B E L A 1  
Distribuição das famílias da população entrevistada, segundo idade, sexo e estado civil

Idade	Sexo		Masculino				Feminino				Total	%
	Es- tado civil	cas.	cas.		cas.		solt.	outro	solt.	outro		
			solt.	outro	solt.	outro						
0 — 1			9	—	—	—	—	9	—	—	18	1,0
1 — 5			57	—	—	—	—	39	—	—	96	7,0
5 — 12			124	—	—	—	—	95	—	—	219	16,0
12 — 20			125	—	—	—	—	131	1	—	257	19,0
20 — 50			72	166	3	—	—	78	199	10	528	39,0
50 — +			2	107	3	—	—	9	77	31	229	17,0
Não sabe			—	2	—	—	—	—	—	—	2	0,0
<b>TOTAL</b>			<b>389</b>	<b>275</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>361</b>	<b>277</b>	<b>41</b>	<b>1349</b>	<b>100,0</b>

### 3.2 — Condições Sanitárias

*Abastecimento de água:* — Em relação à procedência, apenas 2 pessoas não responderam constando para efeito de análise na Tabela 3, 303 respostas. A água não encanada quase sempre provinha de poço. A água de beber e a água para outros usos eram da mesma procedência. Entre as pessoas, 77% informaram a prática de tratamento domiciliar da água (filtro, fervura, moringa), enquanto 23% não a realizavam.

T A B E L A 2

Distribuição da população entrevistada segundo status

Status	Número	%
A	31	10,0
B	107	35,0
C	167	55,0
<b>TOTAL</b>	<b>305</b>	<b>100,0</b>

T A B E L A 3

Abastecimento de água

Procedência	Frequência	
	Absoluta	Relativa (%)
Encanada (abastecimento público)	255	84,0
Não encanada	48	16,00
<b>TOTAL</b>	<b>303</b>	<b>100,0</b>

$$\chi^2 = 141,42 *$$

A coleta do lixo pela Prefeitura foi referida por 80% dos entrevistados e negada por 20%, num total de 305 respostas. A coleta era diária em 92% das 245 moradias e não diárias em 8%.

Tendo sido variadas, duplas e de baixa frequência, as respostas relativas ao destino do lixo foram agrupadas em duas classes, de acordo com condições consideradas adequadas ou não como demonstra a Tabela 4. Considerou-se como adequado o destino do lixo quando era incinerado ou enterrado. O destino era

inadequado quando o lixo era atirado em terreno baldio ou em depressões do solo, a céu aberto.

As respostas relativas aos dois principais sistemas de destino dos dejetos distribuíram-se segundo mostra a Tabela 5. Três respostas referiram eliminação direta na superfície do solo.

Os tipos de sistema com veiculação hídrica utilizados foram: 89% — esgoto, 7% de fossa, 2% de outros e 2% não souberam informar.

RAMOS, M. I. C. et al. — Análise de dados sócio-econômicos e sanitários de famílias residentes no distrito-sede de Botucatu (São Paulo, Brasil), em 1969. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7: 161-79, 1973.

T A B E L A 4

Destino do lixo, segundo coleta

Destino \ * Frequência de coleta	Não diária	Não há coleta	TOTAL	%
Adequado	13	34	47	48,0
Inadequado	9	42	51	52,0
T O T A L	22	76	98	100,0

\* excluída coleta diária  
 $\chi^2 = 0,73$  (para os valores adequados — 47; inadequados — 51.)

T A B E L A 5

Destino dos dejetos: principais sistemas

Destino	n.º	%
Sem veiculação hídrica	50	17,0
Com veiculação hídrica	252	83,0
T O T A L	302	100,00

Com referência às condições de saneamento básico-abastecimento de água, coleta de lixo e destino dos dejetos em Botucatu verifica-se que:

— o abastecimento público de água, embora bom quanto à extensão (84%) não atingiu toda a zona urbana; a prática de tratamento domiciliar da água, quase sempre por processos considerados adequados, é bastante difundida;

— a coleta diária do lixo atinge a maior parte dos domicílios urbanos; a metade das respostas da população entrevistada não servida pela coleta ou nos casos de coleta não diária, revelou destino inadequado, do ponto de vista sanitário;

— cerca de 70% dos domicílios são servidos pela rede de esgotos; pequena parcela ainda utiliza a fossa seca ou sistemas inadequados com veiculação hídrica; não foi possível pesquisar se as fossas secas estavam dentro dos padrões sanitários.

### 3.3 — Imunização

Com as respostas obtidas em relação à aplicação, os tipos e doses de vacinas, apenas para crianças até 4 anos de idade inclusive, foram elaboradas as Tabelas 6, 7, 8, 9 e 10 (excluído um formulário).

RAMOS, M. I. C. et al. — Análise de dados sócio-econômicos e sanitários de famílias residentes no distrito-sede de Botucatu (São Paulo, Brasil), em 1969. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7: 161-79, 1973.

T A B E L A 6

*Vacina Sabin* — Aplicação e número de doses para crianças até 4 anos

Total de crianças até 4 anos	Doses			Tomou mas não sabe o n.º de doses	Não tomou	Não respondeu
	1	2	3			
113	4	12	29	56	5	7

T A B E L A 7

*Vacina BCG* — Aplicação e número de doses para crianças até 4 anos

Total de crianças até 4 anos	Doses			Tomou mas não sabe o n.º de doses	Não tomou	Não respondeu
	1	2	3			
113	8	—	5	61	24	15

T A B E L A 8

*Vacina Tríplice* — Aplicação e número de doses para crianças até 4 anos

Total de crianças até 4 anos	Doses			Tomou mas não sabe o n.º de doses	Não tomou	Não respondeu
	1	2	3			
113	12	2	15	40	31	13

T A B E L A 9

*Vacina Anti-variólica* — Aplicação e número de doses para crianças até 4 anos

Total de crianças até 4 anos	Doses		Tomou mas não sabe o n.º de doses	Não tomou	Não respondeu
	1	2			
113	9	4	38	39	23



Foram consideradas como corretas aquelas que referiram claramente a ação preventiva frente às doenças infecciosas. As respostas que consideraram as vacinas “boas para a saúde” sem especificar sua ação protetora foram classificadas “relacionadas à saúde ou doença”. Embora a diferença entre respostas corretas e vagas não seja significativa, evidenciou-se elevada proporção de pessoas que desconheciam o valor das vacinas provavelmente pelos motivos já discutidos anteriormente.

Quanto às fontes de informação sobre a necessidade de imunização, obtivemos respostas variadas e múltiplas que foram agrupadas na tabela 12. Em “outros meios” foram classificadas respostas que mencionavam, por exemplo, informações de vizinhos, colegas, familiares, farmacêuticos, cartório, etc. Instituição de saúde privada compreende respostas que mencionavam o médico particular como fonte de informação.

T A B E L A 12  
Fontes de informação sobre vacinas

Fonte de informação	Número	Total
Instituições de saúde		
Públicas	102	154
Privadas	52	
Campanhas (divulgação)		
Rádio	76	
Escolas	44	
Outras	25	145
Outros meios	49	49
Não sabe	10	10
TOTAL		358

Verifica-se que as campanhas de divulgação somadas aos outros meios superaram as instituições de saúde como fonte. No entanto, é preciso lembrar que as informações divulgadas pelo rádio, nas escolas, etc. provêm de instituições públicas que utilizam de todos os meios de comunicação disponíveis. É de se notar também que, em um número bem menor, os informes sobre imunizações

foram dados pelo médico particular. Este dado levaria à suposição de que a classe médica ainda não estava convenientemente preocupada com medidas preventivas.

3.4 — *Demanda aos Serviços de Saúde*  
3.4.1 — *Assistência ao parto*

Na Tabela 13 encontram-se distribuídas





RAMOS, M. I. C. et al. — Análise de dados sócio-econômicos e sanitários de famílias residentes no distrito-sede de Botucatu (São Paulo, Brasil), em 1969. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7: 161-79, 1973.

T A B E L A 16

Assistência pré-natal na última gravidez, segundo o tipo de atenção ao parto

Atenção ao último parto	Assistência pré-natal	N A O		S I M	T O T A L
		N.º	%		
Médico		12	18,0	53	65
Enfermeira		8	26,0	23	31
Parteira		58	44,0	73	131
Curiosa		23	79,0	6	29
T O T A L		101	—	155	256

Para a elaboração da Tabela 17, que informa sobre o número de vezes em que 155 entrevistadas procuraram serviço pré-natal não estando doentes, foram excluídas 14 respostas vagas.

T A B E L A 17

Demanda de serviços médicos na última gestação na ausência de doença: número de vezes.

Pelo menos 3 vezes	De 4 a 6 vezes	De 7 vezes ou mais	T O T A L
45	30	66	141
$p_1 = 0,32$	$p_2 = 0,21$	$p_3 = 0,47$	

$\chi^2_2 = 14,67^*$  Contrastes (diferenças entre proporções):

$$\begin{aligned}
 p_1 - p_2 &= 0,11 \\
 p_1 - p_3 &= 0,15 \\
 p_2 - p_3 &= 0,26^*
 \end{aligned}$$

Quanto ao número de vezes em que as entrevistadas procuraram serviços médicos durante a gravidez, observa-se não haver diferença significativa na distribuição das que procuraram no menor

e maior número de vezes, o que poderia indicar uma razoável tendência para inobservância da frequência recomendada, entre aquelas que demandaram ao serviço pré-natal.

### 3.4.2 — Sistemas Paralelos

O conhecimento da população entrevistada sobre profissionais da medicina empírica é constatado na Tabela 18.

Fica evidenciado, também conforme a Tabela 19, a maior utilização dos serviços dos diferentes profissionais pela população de baixo nível sócio-econômico, recaindo a preferência sobre o benzedor.

### 3.4.3 — Sistemas institucionais de prestação de serviços

Dentre 305 famílias apenas 86 (28%) procuraram única e exclusivamente um recurso público ou privado, para indicação terapêutica, segundo Tabelas 20 e 21. As 219 famílias restantes utilizavam-se de recursos de diferentes serviços.

RAMOS, M. I. C. et al. — Análise de dados sócio-econômicos e sanitários de famílias residentes no distrito-sede de Botucatu (São Paulo, Brasil), em 1969. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7: 161-79, 1973.

T A B E L A 18

Conhecimento sobre profissionais de medicina empírica, segundo status

Tipos de profissionais	Status	A	B	C	TOTAL
	Curendeiro e Benzedor		31	98	155
Apenas Benzedor		—	3	8	11
Apenas Curandeiro		—	—	1	1
Não ouviu falar		—	6	3	9
T O T A L		31	107	167	305

T A B E L A 19

Utilização de diferentes tipos de profissionais de medicina empírica, segundo status

Profissionais	Status	Benzedor	Curandeiro	Benzedor e curandeiro	TOTAL
	A		8	0	0
B		26	2	5	33
C		58	11	13	82
TOTAL		92	13	18	123

T A B E L A 20

Utilização de serviços públicos para indicação terapêutica segundo status

Serviços	Status	Centro de Saúde	INPS	FCMBB	TOTAL
	A		—	—	1
B		—	8	1	9
C		10	21	5	36
T O T A L		10	29	7	46

T A B E L A 21

Utilização de serviços privados para indicação terapêutica segundo status

Status	Serviços	Médico Particular	Santa Casa	Local de Trabalho	TOTAL
A		7	—	—	7
B		16	—	—	16
C		14	2	1	17
T O T A L		37	2	1	40

Os resultados globais expressos na Tabela 20 e 21 sugerem não haver diferença entre a utilização dos serviços públicos ou privados; quando analisados os 2 tipos de serviços, parece haver certa relação entre status e utilização de cada um dos serviços. É importante ressaltar que todas respostas, segundo status, correspondem à distribuição das proporções do status na população entrevistada. A maior parte (219 famílias) tende a procurar mais de um recurso, fato esperado em função da multiplicidade de serviços de assistência médica sem definição de clientela, no distrito-sede de Botucatu.

Nas respostas referentes à utilização de todos os tipos de serviços, Tabela 22, houve mais de uma opção no que se refere aos serviços públicos e foram considerados serviços paramédicos aqueles exercidos pelo farmacêutico.

Dentre as famílias que procuraram o serviço público, isolada ou associadamente, o predomínio de respostas do status C, além de corresponder à sua maior proporção na amostra populacional, pode ser devido ao maior contingente de população previdenciária nesse status.

Apesar da grande oferta de serviços

médicos, a procura da farmácia (serviços paramédicos) para indicação terapêutica, era elevada, especificamente pelos indivíduos da classe C, segundo mostra a Tabela 22. Este fato pode ser atribuído à maior facilidade de acesso aos serviços paramédicos do que aos serviços médicos, além de padrões culturais estabelecidos. Note-se que nenhum indivíduo de classe A referiu procura exclusiva dos serviços paramédicos.

Conforme Tabela 23, da população pesquisada, 75% eram beneficiários do INPS, Instituto de Assistência Médica do Servidor Público (IAMSP) e Instituto de Pensões e Aposentadoria do Servidor (IPASE), enquanto 23% não eram previdenciários. Cabe ressaltar que, em algumas famílias, seus membros pertenciam a diferentes institutos e que também no distrito-sede há predomínio de atividades do setor terciário.

Dessa população de 229 previdenciários, 168 famílias ou 73% recorriam ao INPS através dos Hospitais da Sorocabana e Misericórdia, enquanto 61 (27%) não recorriam a serviços previdenciários, segundo a Tabela 23.





Embora 37% tenham indicado dificuldades econômicas para cuidado de saúde, a maior parte (57%) referiu-se a falhas decorrentes da estrutura e organização do sistema de saúde, expressas em termos de “falta de especialistas, de serviços de emergência, filas de espera e qualidade de atenção médica” (Tabela 27).

#### 4 — CONCLUSÕES

- Concentrando-se a população em baixo estrato sócio-econômico e sendo jovem, todo programa em saúde deve ser prioritariamente dirigido a essa população.
  - Embora as condições de saneamento fossem razoáveis quantitativamente, dever-se-ia procurar atingir um nível mais elevado e o maior esforço deveria ser dispendido na elevação do padrão qualitativo.
  - A necessidade de intensificar o trabalho educativo em saúde foi atestada pelo desconhecimento do esquema de vacinação e de seu caráter preventivo
- Os recursos existentes eram numericamente suficientes havendo porém inadequada utilização e/ou procura simultânea de vários profissionais e instituições, donde ficou patente a necessidade de coordenação de órgãos assistenciais para saúde, evitando a duplicação dos recursos existentes.
  - Com relação à utilização do Centro de Saúde, ficou constatado que era pequena a demanda a este serviço sendo feita quase sempre para imunização principalmente nas faixas etárias mais baixas. Desta forma, verificou-se a necessidade de modificar a percepção quanto ao Centro de Saúde, através do desenvolvimento adequado das demais atividades médico-sanitárias programadas e de trabalho educativo sistemático, junto à população.

#### AGRADECIMENTOS

Aos alunos do 3.º ano de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (1969) pela coleta de dados.

RSFU-B/169

RAMOS, M. I. C. et al. — [Socioeconomic and sanitary survey in families living in the Botucatu County (S. Paulo, Brazil) in 1969] *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7: 161-79, 1973.

**SUMMARY:** *In 1969, a survey was carried out concerning the socio-economical and sanitary aspects of the inhabitants in Botucatu County (S. Paulo, Brazil). Three hundred and five families were interviewed. Data involving the composition of the family, age of the members, occupation, salary, sanitary conditions of their houses, knowledge about vaccination and their opinions about health services were collected and analysed. Some results were associated with the socioeconomic status of the families. The basic sanitation conditions were adequate and of reasonable standard. Knowledge about the value of vaccination as well as the required doses were vague. Resources available for health were fragmented on indication of the lack of coordination among the health services. Health centers were mainly sought for the care of children, on indication of the*

---

RAMOS, M. I. C. et al. — Análise de dados sócio-econômicos e sanitários de famílias residentes no distrito-sede de Botucatu (São Paulo, Brasil), em 1969. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7: 161-79, 1973.

---

*population's low degree of knowledge about their purposes. It was concluded that an improvement of the community viewpoints about medical-sanitary aspects is desired and systematic health education programs are necessary and urgent.*

UNITERMS: *Socioeconomic survey (Botucatu, S. Paulo, Brazil) \*; Sanitation \* Health resorts \**

---

#### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BOLETIM ESTATÍSTICO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU. Botucatu, 1970.
2. CHAKRAVARTI, I. M. et al. — *Handbook of methods of applied statistics*. New York, Wiley, 1967. v. 1, p-307.
3. FUNDAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SAÚDE. Departamento de Metodologia do Planejamento — *Diagnóstico setorial de saúde de Botucatu*. Rio de Janeiro, Fundação Ensino Especializado de Saúde Pública, 1969. (Documento, 97)
4. GOODMAN, L. A. — Simultaneous confidence intervals for contrasts among multinomial populations. *Ann. Math. Stat.*, 35:716-25, 1964.
5. GOODMAN, L. A. — On simultaneous confidence intervals for multinomial proportions. *Technometrics*, 7:247-54, 1965.
6. HUTCHINSON, B. — *Mobilidade e trabalho*. Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, 1960.
7. SIEGEL, S. — *Non parametric statistics*. Tokyo, McGraw-Hill, 1956.

*Recebido para publicação em 16-3-1973*

*Aprovado para publicação em 4-4-1973*